

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/114 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Ալիս1 ՍՊԸ	Ալիս1	Ալիս1	Ալիս1 ՍՊԸ	Սեղանը պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ԴՄՊ-ից, բարձրությունը` 43 սմ: Երեսի չափերը` 90*90սմ: Սեղանի երեսի 4 անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ, իսկ կողային մասերը փաթաթված են ռետինե խրվող եզրաժապավենով, որը փակցվում է սիլիկոնով, կամ ՊՎԽ-ով (PVC-1մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով: Չորս առանձին լամինատե ոտքերը ամրացվում են երեսի հակառակ կողմից երկաթյա

				<p>անկյունակներով՝ չորս առանձին կետերից, ինչպես նաև 4 ոտքերը՝ երեսի հակառակ կողմից միանում են շրջանակով (լայնությունը՝ 7սմ): Սեղանի գույնը համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ελληνική ΟΤΕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΕΡ-ΕΥΧΕΤΗΡΕ-22/114 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	Αλίσ1 ΟΟΟ	Αλίσ1	Αλίσ1	Αλίσ1 ΟΟΟ	Из ламинированного ДСП толщиной 18 мм, высота: 43 см. Размеры: 90*90см. На 4 угла стола крепятся специальные пластмассовые закругленные детали, а боковые части обернуты резиновой вилкой, прикрепленной к силикону, или к ПВХ (PVC-1мм). Четыре отдельные ножки из ламината крепятся к противоположной стороне лицевой стороны железными уголками из четырех отдельных точек, так же как четыре ножки соединяются рамкой с противоположной стороны лицевой стороны (ширина

				7 см). Цвет стола согласовывается с заказчиком. Доставка и установка по месту, предложенному заказчиком, осуществляется за счет поставщика. Гарантийное обслуживание 2 года.
--	--	--	--	--