

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/114 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Ալիս1 ՍՊԸ	Ալիս1	Ալիս1	Ալիս1 ՍՊԸ	<p>Փայտե /բնական/ աթոռ, գույնը՝ բնական, եռաշերտ լաքապատ, հղկեցրած փայտի հաստությունը՝ 3.5սմ*2.5սմ, ստատեղի չափսերը 25սմ*21սմ, ստատեղի բարձրությունը 24 սմ, հենակը երեք զուգահեռ հորիզոնական փայտերով /իրարից հեռավորությունը՝ 5-ական սմ/, չափերը՝ 3սմ*2սմ, հենակի բարձրությունը հատակից՝ 48 սմ, աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և Էմուլսիայով, ստատեղն ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված:</p>

					<p>Նստատեղը և հենակը 0.6սմ հաստությամբ՝ հղկեցված Նրբատախտակից: Հետևի ոտքը՝ 46/4/2սմ, ոտք՝ 23.4/3.5/2.5 սմ, ցայկա՝ 18/3/2 սմ, մատ՝ 18/3/2 սմ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Εἰς τὴν ἀρ. 15 ὑπὸς в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΕΡ-ΕΥΧΕΥΗΩΡ-22/114 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Алис1 000	Алис1	Алис1	Алис1 000	Деревянный /бук/ стул, цвет: натуральный, трехслойный лакированный, толщина дерева: 3.5 см*2.5 см, размер сиденья 25 см*21 см, высота опоры 24 см, опора с тремя параллельными горизонтальными стержнями (на расстоянии друг от друга по 5 см), размеры: 3 см*2 см, высота опоры от пола 48 см, конструкция стула собирается с шипами и эмульсией, сиденье закреплено винтами, края обработаны, углы закруглены. Сиденья и опора толщиной 0,6 см, отшлифованные из фанеры. Задняя

					нога: 46/4 /2см, нога: 23.4/ 3.5 / 2.5 см, 18/3/2 см, 18/3/2 см. Доставка и установка по месту, предложенному заказчиком, осуществляется за счет поставщика. Гарантийное обслуживание 2 года.
--	--	--	--	--	---