

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլիտ Հիլզ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/114 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 18 | Ալիս1 ՍՊԸ | Ալիս1 | Ալիս1 | Ալիս1 ՍՊԸ | Մահճակալը պատրաստվում է 18 մմ լամինացված ԴՄՊ-ից: Չափսերը՝ 65*120*140 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 30սմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 55սմ: Ունի փայտյա /3.5x3.5/ աստիճան, չափերը՝117*40սմ, աստիճանների հեռավորությունն իրարից՝ 20*30սմ: Սնարների վերևի անկյունները կորացված են և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով, կամ ՊՎԽ-ով (PVC-1մմ) համապատասխան հաստոցի միջոցով: Ամրագոտիները 18մմ հաստության, 20սմ լայնության |

լամինատե շերտեր են, որոնք ունեն
ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը
5սմ է, երկարությունը՝ 20-30 սմ:
Ներքնակների տակ գցվում է
ամբողջական ԴՍՊ /3
անցքով՝օդափոխության
նպատակով, որոնք փորված լինեն
տարբեր անկյուններում՝ երկու
անցք, մեջտեղում՝ մեկ անցք/՝ որը
հենվում է 5 ամրագոտիների և
սևարների վրա ամրացված
դետալներին : Լամինատե
դետալների ոչ ռետինապատ
հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-
ով (PVC-0.4մմ) համապատասխան
հաստոցի միջոցով: Բոլոր
անկյունները լինեն կլորացված:
Ներքնակների բարձրությունը 10 սմ,
երկարությունն ու լայնությունը ըստ
մահճակալի չափերի,
պարունակությունը 2 կգ
բարձրորակ սինտեպոնից,
ներքնակների երեսը բամբակյա
կտորից, գույնը՝ զանազան-
վառվռուն: Մահճակալի
կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները
հավաքված են փայտյա չիվիներով
(шкант) և փոքր ներփորվող
դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>կողքը 2 հատ առահԻ) /6մմ հաստության, 25-30 մմ երկարության հեղուկով/:</p> <p>Մահճակալի գույնը կամ գունային համադրումները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Εἰς τὴν ἀρ. 18 ὑπὸς в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΕΡ-ΕΥΧΕΠΩΡ-22/114 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 18 | Алис1 000 | Алис1 | Алис1 | Алис1 000 | Кровать изготовлена из ламинированного ДСП толщиной 18 мм. Размеры: 65*120*140 см. Высота кровати первого этажа от земли-30 см, расстояние между двумя этажами-55 см. Ступенька деревянная / 3,5х3,5/, размеры 117*40 см, расстояние между ступеньками 20*30 см. Верхние углы изголовьев изогнуты и покрыты резиновой закаткой, или с помощью соответствующей станки ПВХ-1мм. Ремни представляют собой волнистые ламинатные ленты толщиной 18 мм и шириной |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>20 см. Глубина волны составляет 5 см, длина-20-30 см, под матрасами ставится полная ДСП, которая опирается на детали, закрепленные на 5 ремней безопасности и изголовьев.</p> <p>Нерезиновые части ламината обрабатываются ПВХ (ПВХ-0,4 мм) с помощью подходящего станка. Все углы должны быть закруглены.</p> <p>Высота матрасов 10 см, длина и ширина в зависимости от размера кровати, содержание 2 кг высококачественного синтепона, поверхность матраса изготовлена из хлопковой ткани, цвет: разный-яркий. Конструкция кровати собрана из деревянных шкантов и минификсов (рядом с одним минификсом 2 шканты) /толщина 6 мм, длина болта 25-30 мм/. Цвет кровати или цветовые сочетания согласовываются с заказчиком.</p> <p>Доставка и установка по месту, предложенному заказчиком, осуществляется за счет поставщика. Гарантийное обслуживание 2 года.</p> |
|--|--|--|--|--|