

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՒՐԱԶ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/99 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Գլանաձև շերտավարագույրը (գալարավարագույ ր)	Գլանաձև շերտավարագույրը (գալարավարագույ ր)	Գլանաձև շերտավարագույրը (գալարավարագույ ր)	ՍՈՒՐԱԶ ՍՊԸ	Գլանաձև շերտավարագույրը (գալարավարագույր) ունի պարզ կառուցվածք: Գալարավարագույրի կտորը ամրացվում է այլումինե խողովակին և մեխանիզմի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում է՝ հավաքվելով այլումինե խողովակի վրա: Այն ամրացվում է պատին կամ առաստաղին ամրակների միջոցով: Գալարավարագույրը բաղկացած է այլումինե խողովակից , կտորից և պտտող մեխանիզմից՝ - այլումինե խողովակի տրամաչափը 32մմ: - գալարավարագույրի մեխանիզմն ամրանում է խողովակին և

				<p>ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև, - գալարավարագույրի կտորը պատրաստված է պոլիէթերից , ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Կտորի մեկ մետր քառակուսու զանգվածը կազմում է առնվազն 220 գրամ, հաստությունը առնվազն 0,40մմ է, գույնը թույլ կաթնագույն և մոխրագույն: Կամ համարժեք: Գույնը և ֆակտուրան համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО СУРАЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/99 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Գլանաձև շերտավարագույրը (գալարավարագույր)	Գլանաձև շերտավարագույրը (գալարավարագույր)	Գլանաձև շերտավարագույրը (գալարավարագույր)	ՍՈՒՐԱՉ ՍՊԸ	Գլանաձև շերտավարագույրը (գալարավարագույր) ունի պարզ կառուցվածք: Գալարավարագույրի կտորը ամրացվում է այլումինե խողովակին և մեխանիզմի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում է՝ հավաքվելով այլումինե խողովակի վրա: Այն ամրացվում է պատին կամ առաստաղին ամրակների միջոցով: Գալարավարագույրը բաղկացած է այլումինե խողովակից , կտորից և պտտող մեխանիզմից՝ - այլումինե խողովակի տրամաչափը 32մմ: - գալարավարագույրի մեխանիզմն ամրանում է խողովակին և

				<p>ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև, - գալարավարագույրի կտորը պատրաստված է պոլիէթերից , ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Կտորի մեկ մետր քառակուսու զանգվածը կազմում է առնվազն 220 գրամ, հաստությունը առնվազն 0,40մմ է, գույնը թույլ կաթնագույն և մոխրագույն: Կամ համարժեք: Գույնը և ֆակտուրան համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--