

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փայլակ Թևանյան Հակոբի-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/107 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
53	<p>Լաբորատոր սեղան՝ երկկողմանի՝ 2 հատ՝ Յուրաքանչյուրը՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 1.5մ, Բարձրություն՝ 0.9մ Մետաղական կարկասով, Փոշեծածկույթով, Առավելագույն ճնշմադիմացկունություն՝ 500կգ*վ/մ<sup>2</sup>, Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի անհարթությունները կոմպենսացնելու համար 15սմ, Սեղանի ծածկույթը՝ «Labgrade» տեսակի պլաստիկ, Լաբորատոր սեղանին ներկառուցվող պահարան 2հատ՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 5212սմ, Բարձրություն՝ 6712սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան, Լամինացված ԴՇՄ-ից պատրաստված կորպուսով, 2 դուռ + դարակ, 4 գզրոց, Լաբորատոր սեղանին ներկառուցվող պահարան 2հատ՝ Երկարություն՝ 0,5մ, Խորություն՝ 5212սմ, Բարձրություն՝ 6712սմ, լաբորատոր սեղանին համապատասխան, Լամինացված ԴՇՄ-ից պատրաստված կորպուսով, 4 գզրոց, Լաբորատոր սեղանին վերկառուցվող դարակաշար՝ երկհարկանի, երկկողմանի՝ 1 հատ՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 60սմ, Բարձրություն՝ 1մ, Այլումինե կարկասով, Դարակաշարի ծածկույթը՝ «Labgrade» տեսակի պլաստիկ, Յուրաքանչյուր կողմում LED լուսատրման համակարգի առկայությամբ, Յուրաքանչյուր կողմում 4 հատ 220V եվրո-վարդկների առկայություն, 16A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, 1 հատ եռաֆազ վարդակի առկայություն առանձին 32A դիֆերենցիալ ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով շտուկերով բարձր ծորակի առկայություն, Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն Լաբորատոր սեղանին վերկառուցվող դարակաշար՝ երկհարկանի, երկկողմանի՝ 1 հատ՝ Երկարություն՝ 1.5մ, Խորություն՝ 60սմ, Բարձրություն՝ 1մ, Այլումինե կարկասով, Փոշեծածկույթով, Դարակաշարի ծածկույթը՝ «Labgrade» տեսակի պլաստիկ, Յուրաքանչյուր</p>

կողմում LED լուսատրման համակարգի առկայությամբ, Յուրաքանչյուր կողմում 4 հատ 220V եվրո-վարդկների առկայություն, 16A դիֆերենցիալ ապահովիչի առկայություն, Հոսքի կարգավորման հնարավորությամբ հատակից դուրս եկող սառը ջրի 360 աստիճան դարձով շտուգերով բարձր ծորակի առկայություն, Ծորակի տակ ջրահեռացման համակարգի առկայություն: Արտաքին տեսքը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Пайлак Теванян Акопович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/107 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
53	<p>Лабораторный стол: двухсторонний: 2 шт.: Каждый: Длина: 1,5 м, Глубина: 1,5 м, Высота: 0,9 м: пластик типа "Labgrade", Шкаф со встроенным лабораторным столом 2 шт.: Длина: 1,5 м, Глубина: 52 ±2 см, Высота: 67±2 см, в соответствии с лабораторным столом, с корпусом из ЛДСП, 2 дверцы + стеллаж, 4 ящика, Лабораторный 2 встроенных шкафа на столе: Длина: 0,5 м, Глубина : 52-2 см, Высота: 67-2 см, в соответствии с лабораторным столом, с корпусом из ЛДСП, 4 ящика : 1,5м, Глубина: 60см, Высота: 1м, Каркас алюминий, Крышка стеллажа: "Labgrade пластиковый тип, с системой светодиодного освещения с каждой стороны, 4 евро 220В с каждой стороны Наличие форсунок, дифференциальный предохранитель 16А, 1 трехфазная розетка с отдельным дифференциальным предохранителем 32А, Подача холодной воды из пола с вращением холодной воды на 360 градусов с возможностью родников, Наличие дренажной системы под краном Длина: 1,5 м, Глубина: 60 см, Высота: 1 м, Алюминиевая рама, Пылезащитная крышка, Крышка стойки: пластик типа "Labgrade", с системой светодиодного освещения с каждой стороны, 4 евророзетки 220В с каждой стороны, Дифференциальный предохранитель 16А, Наличие сильноточного змеевика холодной воды с вращением на 360 градусов, с возможностью регулирования потока, наличием дренажной системы под краном. Внешний вид Եղևելի</p> <p>Соответствуйте цвету с заказчиком.</p>