

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/80 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	<p>2. Սվիտր ձմեռային՝ Գործվածքը 50+/-5% ակրիլ 50+/-5% բուրդ բաղադրությամբ, NM-28/2 մինչև NM-35/2 մանվածքից, մակերեսային խտությունը՝ առնվազն 350 գրամ/մ2, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն, գործվածքի տեսակը՝ «Half Milano»՝ գործված 5gg-7gg դասի մեքենայով: /նկար1/ Արտաքին տեսքը - Ռեդիո ձևածքով, երկարաթև, կլոր օձիքով, վզամասը մշակված Էլաստիկ մանժետով: Սվիտերի ստորին վերջավորությունը և թևքերի բազկակալները ավարտվում են 6+/-0.5սմ լայնության Էլաստիկ 1/1 գործվածքատեսակով: Սվիտերի ուսամասերը և թևքերի արմնկամասերը վրակարված են առնվազն 220 գրամ մակերեսային խտությամբ, մուգ փիրուզագույն կտորից վրադիրներով: Ուսերին մշակված են 5սմ լայնքով և 16սմ երկարությամբ ուսադիրների կամրջակներ, որոնք</p>

ուսամասերի հետ կոճկվում են 12-15 մմ տրամագծով մետաղյա կոճակ-սեղմակով: Առաջամասի ձախ կողմում կարված է վրադիր գրպան՝ առնվազն 220 գրամ մակերեսային խտությամբ, մուգ փիրուզագույն կտորից, 12+/-1սմ լայնությամբ, 13+/-1սմ երկարությամբ, 12-15 մմ տրամագծով մետաղյա կոճակ-սեղմակով կոճկվող կափույրով: Գրպանի կենտրոնում՝ ստորին եզրակարից 2սմ բարձրության վրա ասեղնագործված է ՀՀ ԱԻՆ խորհրդանշանը՝ շրջանաձև, 8սմ տրամագծով: Տարբերանշանները - Աջ թևքին՝ ուսագլխից 8սմ ներքև, կարվում է ՓԾ թևքի տարբերանշանը՝ արծաթագույն, համապատասխան գունավորումներով ասեղնագործված, իսկ Ձախ թևքին՝ ուսագլխից 3սմ ներքև ասեղնագործված է ՀՀ եռագույն դրոշը՝ 8սմ լայնությամբ և 4սմ բարձրությամբ, ներքևում գրված «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից ներքև ԱԻՆ խորհրդանշանը: Սվիտերի թիկնամասի կենտրոնական հատվածում՝ վզամասի էլաստիկ մանժետից 13սմ հեռավորությամբ կարվում է մուգ փիրուզագույն, 25x8սմ ուղղանկյուն թիկնանշան, որի վրա 512 երանգի նարնջագույն թելով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»:

Սվիտերի վրա կատարվող բոլոր ասեղնագործությունները կատարվում են լազերային <<Jakard>> եղանակով: Սվիտերի ներսի միացման կարի մեջ ներկարվում է ստուգիչ պիտակ՝ ներառող՝ Արտադրողի անվանումը, չափ-հասակը, լվացքի մեքենայով կամ ձեռքով լվանալու ջրի ջերմաստիճանը, «Լվանալ գունավոր հագուստի համար նախատեսված լվացքի նյութերով», «Պարզաջրել գոլ ջրով, Չարդուկել»:

«Պիտակը չհեռացնել»: Կոչման տարբերանշանն իրենցից ներկայացնում է 7X5սմ չափերով հանովի օղագոտի՝ առնվազն 220 գրամ մակերեսային խտությամբ, մուգ փիրուզագույն կտորից: Թույլատրելի շեղումը՝ +/- 2%: Սպայական կազմի ուսադիրների աստղերը ասեղնագործված են ոսկեգույն թելով՝ 13մմ և 20մմ տրամագծերով: Գնդապետ, փոխգնդապետ, մայոր - 20մմ-ոց աստղեր: Կապիտան, ավագ լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ ենթասպա, ենթասպա 13մմ-ոց: Աստղերը տեղակայվում են հետևյալ կերպ՝ • Գնդապետ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը՝ 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: • Փոխգնդապետ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի: • Մայոր - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղի կենտրոնը՝ 45մմ: • Կապիտան - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 20մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից, չորրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա՝ երրորդի կենտրոնից: • Ավագ լեյտենանտ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը՝ 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից: • Լեյտենանտ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը՝ 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի: • Ավագ

Ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը՝ 20մմ, երկրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից, երրորդ աստղը՝ 20մմ հեռավորության վրա երկրորդ աստղի կենտրոնից: • Ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը՝ 25մմ, երկրորդ աստղը՝ 25մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից: • Ավագ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ վերին և ստորին եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա կարվում է բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի 12մմ լայնությամբ մեկ ժապավեն՝ ուղղահայց դիրքով: • Ավագ սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա կարվում է բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի 12մմ լայնությամբ մեկ ժապավեն՝ հորիզոնական դիրքով: • Սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, ասեղնագործվում են 5մմ լայնությամբ երեք ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: • Կրտսեր սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, ասեղնագործվում են 5մմ լայնությամբ երկու ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: Սվիտերների չափսերը և տարբերանշանների քանակներն ըստ կոչումների կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի

<p>ООО ТЕКСТИЛАРТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦД/УИЭР-УП-С-22/80 ниже</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого товара.</p>	<p>предлагаемого товара</p>	<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p>	<p>մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված պարկերով, ամեն պարկում 10 հատ, յուրաքանչյուր սվիտեր թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակում: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու անվանումը, չափը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել ցործվածքի բաղադրության, մակերեսային խտության, ներկի կառուցության վերաբերյալ արտադրող հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում հավաստիմագրված կազմակերպությունից:</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>	
	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>технические характеристики</p>
<p>2</p>	<p>ООО ТЕКСТИЛАРТ</p>	<p>ООО ТЕКСТИЛАРТ</p>	<p>ООО ТЕКСТИЛАРТ</p>	<p>2. Зимний свитер: Состав ткани 50 +/- 5% акрил с 50 +/- 5% шерсть, от пряжи НМ-28/2 до НМ-35/2, поверхностная плотность: не менее 350 грамм/м2, цвет: темно-бирюзовый, тип ткани: "Half Milano", изготовлено на машине класса 5gg-7gg. Картина 1: Внешний вид - Прямые, длинные, с круглым воротом, вырез декольте дополнен эластичной манжетой. Нижний край свитера и подлокотники отделаны эластичной тканью 1/1 шириной 6+/-0,5 см. Боковые стороны свитера и подмышки слюной покрыты поверхностной плотностью не менее 220 грамм, с темно-бирюзовыми тканевыми голенищами. На плечах предусмотрены лямки шириной 5 см и длиной 16 см, которые крепятся к лямкам с помощью металлического зажима для пуговиц диаметром 12-15</p>

мм. На лицевой левой стороне находится карман плотностью не менее 220 грамм, из ткани темно-бирюзового цвета, шириной 12+/-1 см, длиной 13+/-1 см, с металлическим клапаном-зажимом для пуговиц диаметром 12-15 мм. В центре кармана, на высоте 2 см от нижнего края, вышит символ МЧС РА по кругу диаметром 8 см. Логотипы: - На правой руке на 8 см ниже плеча вышит логотип СС серебристого цвета, вышитый соответствующими цветами, а на левой руке на 3 см ниже плеча вышит трехцветный флаг Республики Армения, 8 см в ширину и 4 см в высоту, Ниже написано "АРМЕНИЯ", ниже которого вышит символ МЧС. В центральной части спинки кофты на расстоянии 13 см от эластичной манжеты горловины пришита прямоугольная туловище темно-бирюзового цвета 25x8 см, на которой нитками 512 оттенков оранжевого цвета вышита надпись «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ». Вся вышивка на свитере выполнена лазерным методом <<Jakard>>. Этикеты: контрольная этикетка вставляется в шов внутреннего соединения свитера, включая: имя производителя, размер, температура воды для стиральной машины, или температура воды для мытья рук, «Стирать цветным стиральным порошком», «Промыть теплой водой, не стирать», «Не гладить», «Не снимать этикетку»: Эмблема титула представляет собой съемный пояс размером 7x5 см и поверхностной плотностью не менее 220 грамм, изготовленный из ткани темно-бирюзового цвета. Допустимое

отклонение: +/-2%. Звезды на погонах офицеров вышиты золотой нитью диаметром 13 мм 20 мм. Полковник, подполковник, майор - звезды 20 мм., Капитан, старший лейтенант, лейтенант, старший унтер-офицер, унтер-офицер 13 мм. Звезды расположены следующим образом: Полковник - от нижнего края логотипа к центру звездочек - 25мм, две звездочки рядом, третья звезда - 25мм от центра первого ряда звезд. Подполковник - 25 мм от нижнего края логотипа до центра звезд, две звезды рядом друг с другом. Майор - от нижнего края логотипа до центра звезды - 45 мм. Капитан - от нижнего края логотипа до центра звездочек - 20 мм, две звезды рядом друг с другом, третья звезда - 20 мм от центра первого ряда звезд, четвертая звезда - 20 мм от центра третьего. Старший лейтенант - на 25 мм ниже края логотипа до центра звезд, две звезды рядом друг с другом, третья звезда в 25 мм от центра первого ряда звезд. Лейтенант - две звезды на расстоянии 25 мм от нижнего края логотипа до центра звезд. Старший унтер-офицер - 20 мм от края первой звезды до центра первой звезды, вторая звезда 20 мм от центра первой звезды, третья звезда 20 мм от центра второй звезды. Унтер-офицер - от края логотипа до центра первой звезды - 25 мм, второй звезды - 25 мм от центра первой звезды. Посередине верхнего логотипа на расстоянии 5 мм от верхнего и нижнего краев вшита светло-коричневая / бежевая / лента шириной 12 мм в вертикальном положении. Старший- посередине

				<p>логотипа на расстоянии 5 мм от верхнего и нижнего краев в вертикальном положении пришта светло-коричневая (бежевая) нить шириной 12 мм. Старший сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-левого края, в горизонтальном положении нашита полоса светло-коричневого / бежевого / цвета шириной 12 мм. Сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-левого края, светло-коричневым / бежевым / нитками вышиты три ленты шириной 5 мм в горизонтальном положении, на расстоянии 3 мм друг от друга. Младший сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-левого края, светло-коричневым / бежевым / нитками вышиты две ленты шириной 5 мм в горизонтальном положении на расстоянии 3 мм друг от друга. Размеры свитеров и количество логотипов по званиями будут предоставлены ответственным отделом не менее чем за месяц до доставки каждой партии. Упаковка с маркированными пакетами, по 10 штук в каждой, свитер в прозрачном полиэтиленовом пакете. На этикетке указано имя ассортимента, размер, количество, имя компании-производителя. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться предоставление отчета о лабораторных испытаниях состава ткани, поверхностной плотности и стойкости краски от организации, аккредитованной в Республике Армения.</p>
--	--	--	--	--