

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-22/81 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼԱՐՏ ՍՊԸ	<p>3. Սվիտեր մուգ փիրուզագույն (պոլո) – Գործվածքը՝ 50+/-2% բամբակ, 50+/-2% ակրիլ բաղադրությամբ, մակերեսային խտությունն առնվազը 250գրամ, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն: Արտաքին տեսքը՝ կարճաթև, վիզը փակ, շրջանաձև, 2-2.5սմ լայնության կրկնակի մանժետով, պոլո տեսակի: Սվիտերի կենտրոնական բացվածքը կոճկվում է երկկողմանի մշակված 13+/-1սմ երկարությամբ մետաղյա եզրաշղթայով: Թևքերի երկարությունը ուսի միացման կարի կենտրոնական հատվածից 2-րդ հասակային խմբի համար 23-24սմ, յուրաքանչյուր հաջորդ խմբի համար ավելանում է 1սմ: Թևքերի միացման կարերի մեջից մշակված են 4.5-5սմ լայնությամբ կամրջակներ՝ 7X5սմ չափսի կոչման տարբերանշանի անցկացման համար: Կամրջակների եռանկյունաձև ծայրերը կոճկվում են մետաղական</p>

կոճգամներով: Սվիտերի վերջավորությունները շերտի տեսակի 1/1 մանժետով, որն ավարտվում է 2-3մմ լայնությամբ N842 երանգի բեժ գույնի եզրագծով (օձիքի, թևքերի, սվիտերի ստորին հատվածի եզրագծեր՝ ամբողջ երկայնքով): Մանժետների լայնությունը թևքերի վերջավորության հատվածում՝ 2.5սմ, սվիտերի ստորին հատվածում 5սմ: Կրծքավանդակի ձախակողմյան հատվածում N842 երանգի բեժ գույնի թելով ասեղնագործված է «MES OF ARMENIA» տարբերանշանը: Ձախ թևին՝ ուսագլխից 6սմ ներքև ասեղնագործված է ՀՀ եռագույն դրոշմը՝ 7սմ լայնությամբ և 3.5սմ բարձրությամբ, ներքևում գրված «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից ներքև ԱԻՆ տարբերանշանը, իսկ աջ թևքի կենտրոնում՝ Փրկարար ծառայության տարբերանշանը: Բոլոր ասեղնագործման աշխատանքները կատարվում են լազերային <<Jakard>> եղանակով, պատկերների համաչափության պահպանմամբ համապատասխան գունավորումներով: Սվիտերի ներսի կողմից՝ ստորին հատվածում կարվում է պիտակ վրան նշված չափսը, արտադրողի անվանումը և խնամքի պայմանները: Չափսերը և կոչումների քանակները կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Կոչման տարբերանշանը արտադրվում է սվիտերի գործվածքից՝ հանովի օղագոտու տեսքով: Արտաքին չափսերը՝ 7X5սմ: Թույլատրելի շեղումը +/- 2%: Աստղերն ասեղնագործված N842 երանգի բեժ գույնի թելով, հնգաթև, ուռուցիկ, 13 և 20մմ տրամագծերով:

Գնդապետ, փոխգնդապետ, մայոր - 20մմ-ոց աստղեր:
Կապիտան, ավագ լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ
ենթասպա, ենթասպա 13մմ-ոց: Աստղերը պետք է
տեղակայվեն հետևյալ կերպ՝ Գնդապետ -
տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի
կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ
աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի
աստղերի կենտրոնից: Փոխգնդապետ - տարբերանշանի
ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ, երկու
աստղ իրար կողքի: Մայոր - տարբերանշանի ներքևի
եզրից մինչև աստղի կենտրոնը 45մմ: Կապիտան -
տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի
կենտրոնը 20մմ երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ
աստղը 20մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի
աստղերի կենտրոնից, չորրորդ աստղը 20մմ
հեռավորության վրա՝ երրորդի կենտրոնից: Ավագ
լեյտենանտ - տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև
աստղերի կենտրոնը 25մմ երկու աստղ իրար կողքի,
երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին
շարքի աստղերի կենտրոնից: Լեյտենանտ -
տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի
կենտրոնը 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար
կողքի: Ավագ ենթասպա - տարբերանշանի ներքևի
եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը 20մմ, երկրորդ
աստղը 20մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի
կենտրոնից, երրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա
երկրորդ աստղի կենտրոնից: Ենթասպա -
տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի
կենտրոնը 25մմ, երկրորդ աստղը 25մմ հեռավորության

				<p>վրա առաջին աստղի կենտրոնից: Ավագ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ վերին և ստորին եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, 12մմ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն ուղղահայց դիրքով: Ավագ սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, 12մմ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն հորիզոնական դիրքով: Սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, կարվում են 5մմ լայնությամբ երեք ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: Կրտսեր սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, կարվում են 5մմ լայնությամբ երկու ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա: Փաթեթավորումը պիտակավորված անհատական պարկերով՝ վրան նշված տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրողի անվանումը: Մատակարարված ապրանքի ողջ խմբաքանակը պետք է համապատասխանի նախորդ ներկայացված նմուշին: Պատվիրատուի պահանջով մատակարարից կարող է պահանջվել գործվածքի բաղադրության, մակերեսային խտության, ներկի կայունության վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպությունից:</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТЕКСТИЛАРТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-ЦРЛ-22/81 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3	ООО ТЕКСТИЛАРТ	ООО ТЕКСТИЛАРТ	ООО ТЕКСТИЛАРТ	3. Свитер темно-бирюзовый (поло) с коротким рукавом- Ткань: 50 +/- 2% хлопок, 50 +/- 2% акриловый состав, поверхностная плотность не менее 250 грамм, цвет: темно-бирюзовый. Внешний вид: с короткими рукавами, горловина закрытая, круглая, с двойной манжетой шириной 2-2,5 см, типа поло. Центральное отверстие свитера застегивается на двустороннюю металлическую цепочку длиной 13 +/- 1 см. Длина рукавы от центральной части плечевого шва 23-24 см для 2-й возрастной группы, увеличиваясь на 1 см для каждой последующей группы. Из швов соединения рукав разработаны перемычки шириной 4,5-5 см для крепления значка размером 7x5 см. Треугольные концы мостиков застегиваются на металлические пуговицы. Концы свитера выполнены из трикотажной

манжеты 1/1 джерси, которая заканчивается 2-3 мм N 842 бежевой каймой (воротники, рукава, низ свитера: по всей длине). Ширина манжет 2,5 см на концах рукавов и 5 см по низу свитера. На левой стороне груди нитью N 842 бежевого цвета вышит логотип «MES OF ARMENIA». На левой руке на 6 см ниже плеча вышит трехцветный флаг Республики Армения, шириной 7 см и высотой 3,5 см, Ниже написано "АРМЕНИЯ", ниже которого вышит символ МЧС, в центре правой руки эмблема Спасательной службы.

Вся вышивка выполняется лазерным методом <<Jakard>> с соблюдением симметрии изображений соответствующими цветами. На внутренней стороне свитера внизу пришита этикетка с указанным на ней размером, наименованием производителя и условиями ухода. Размеры и теги заголовков по заголовку будут предоставлены ответственным подразделением не менее чем за месяц до поставки каждой партии.

Размеры и эмблема звания будут предоставлены ответственным подразделением не позднее, чем за месяц до поставки каждой партии Эмблема звания изготовлен из из ткани свитера в виде съемного пояса. Внешние размеры: 7X5 см. Допустимое отклонение +/- 2%. Звезды пятиконечные, выпуклые вышиты бежевыми нитками 842 оттенков, диаметром: 13 и 20 мм. Полковник, подполковник, майор - 20-мм звезды. Капитан, старший лейтенант, лейтенант, старший прапорщик, прапорщик: 13 мм. Звезды расположены следующим образом: Полковник-от

нижнего края логотипа до центра звезд 25 мм, две звезды рядом друг с другом, третья звезда на расстоянии 25 мм от центра звезд первой серии: Подполковник-от нижнего края логотипа до центра звезд 25 мм, две звезды рядом друг с другом. Майор-от нижнего края логотипа до центра звезды 45мм. Капитан-от нижнего края логотипа до центра звезд 20 мм две звезды рядом друг с другом, третья звезда на расстоянии 20 мм от центра звезд первой серии, четвертая звезда на расстоянии 20 мм от центра третьей звезды. Старший лейтенант-от нижнего края логотипа до центра звезд 25 мм две звезды рядом друг с другом, третья звезда на расстоянии 25 мм от центра звезд первой серии. Лейтенант-от нижнего края логотипа до центра звезд на расстоянии 25 мм две звезды рядом друг с другом. Старший прапорщик - 20 мм от края первой звезды до центра первой звезды, вторая звезда 20 мм от центра первой звезды, третья звезда 20 мм от центра второй звезды. Прапорщик - 25 мм от нижнего края логотипа до центра первой звезды, второй звезды 25 мм от центра первой звезды. Посередине верхнего логотипа на расстоянии 5 мм от верхнего и нижнего краев вшита светло-коричневая (бежевая) нить шириной 12 мм в вертикальном положении. Старший сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-левого края, в горизонтальном положении нашита светло-коричневая / бежевая / нитка шириной 12 мм. Сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-

			<p>левого края, светло-коричневым / бежевым / ниткой вшиты три ленты шириной 5 мм в горизонтальном положении, на расстоянии 3 мм друг от друга.</p> <p>Младший сержант - посередине логотипа, на расстоянии 5 мм от правого-левого края, светло-коричневым / бежевым / ниткой вшиты две ленты шириной 5 мм в горизонтальном положении, на расстоянии 3 мм друг от друга. Упаковка в индивидуальных пакетиках с маркировкой наименования ассортимента, размера, наименования производителя. Вся партия поставляемого товара должна соответствовать заранее предоставленному образцу. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться представление заключения аккредитованной в Республике Армения лабораторной экспертизы о составе ткани, поверхностной плотности, стойкости краски.</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------