ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԳԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բաճկոն և անդրավարտիք պահակային ծառայության (ձմեռային)	Բաճկոն և անդրավարտիք պահակային ծառայության (ձմեռային)	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	<<Անգա Գրուպ>> ՍՊԸ	Արտահագուստը բաղկացած է ձմեռային բաճկոնից և տաբատից: Կտորը լինի Օքսֆորդ, բաղադրությունը 100% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը ` 140 գր/մ2: Կտորը՝ կապույտ գույնի՝ կապույտ-սպիտակ դաջվածքով, որոնց երանգները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Կտորը՝ յուղակայուն, ջրադիմացկուն: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 /տաս/ անգամյա լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատռման բեռնվածությունը (разрывная

					нагрузка основы) ոչ պակաս 2,500 Н, յուղակայունությունը ոչ պակաս քան 115 պ.մ., ջրակայունությունը ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ: Արտահագուստը պետք է ունենա 7 վրադիր ծավալային գրպան, որից 4-ը բաճկոնի վրա, իսկ 3-ը տաբատի: Բաճկոն մեջքը և առաջնամասը ունենա տաքացվող ներդիր, որը մգդակված է 350 գ/մ2 խտությամբ սինթեպոնով, Բաճկոն թևերը ունենա տաքացվող ներդիր, որը մգդակված է 200 գ/մ2 խտությամբ սինթեպոնով: Բաճկոնը լինի կարճեցված գոտիով, կենտրոնական ճարմանդ-շղթա՝ պաշտպանված կպչուն ժապավենով ամրացող վրադիր դետալով: Բաճկոնի օձիքը ծալվող, հանովի, դնովի մորթե օձիքով: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական մասում կարել 5 սմ լայնությամբ 28 սմ երկարությամբ պետք է գործվածքով «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» բառը: Գործվածքը լինի սև գույն դեղին եզրերով, տառերը լինեն դեղի գույն, բարձրությունը լինի 3 սմ: Տաբատը լինի ուղիղ ուրվագիծով: Առաջամասի մուտքի բացվածքը

					կայծակ-շղթայով և կոճակով: Մեջքի հատվածում գոտու կարգավորիչ ռետինե ժապավենով, 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով, իսկ հետևի 1 վրադիր գրպան բաց ուղիղ մուտքով: Տաբատը ունենա տաքացվող ներդիր, որը մգդակված է 200 գ/մ2 խտությամբ սինթեպոնով: * Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: * Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: * Մասնակիցը պետք է ներկայացնի՝ ձմեռային արտահագուստների, նմուշների մեկական օրինակ և նմուշները պետք է պարտադիր համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ: Կտորը, որից կարվելու է հագուստը, պետք է ունենա որակի համապատասխանության սերտիֆիկատ, լաբորատոր փորձարկումների արձանագրություն և համապատասխանի СТО 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007 ստանդարտներին: * Ձմեռային արտահագուստի, քանակները և չափսերը համաձայն կից ներկայացվող ցուցակների

					(Հավելված 1)։ * Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի։ * Պահակային ծառայության ձմեռային արտահագուստների գույնի երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<АНГА ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Куртка и брюки для службы охраны (зимние)	Куртка и брюки для службы охраны (зимние)	ООО "Анга Групп"	ООО "Анга Групп"	Зимняя спецодежда состоит из куртки и брюк. Ткань должна быть – Оксфорд, состав ткани: полиэстер - 100%, плотность поверхности 140г/м2. Ткань должна быть синего цвета с сине-белой выбиткой, оттенки которой должны быть согласованы с заказчиком. Ткань должна быть маслостойкой, водостойкой. Изменения линейных размеров (усадка) после 10 (десяти) стирок не должна превышать 2–3%. Разрывная нагрузка основы не менее 2,500 Н, маслостойкость не менее 115 у. е.,

					водостойкость не менее 180 капель воды / мм. Спецодежда должна иметь 7 накладных объемных кармана, из которых 4 на куртке, а 3 на брюках. Куртка имеет вставку с подогревом, которая выстегана синтепоном плотностью 350г/м2. Куртка должна иметь утепленную вставку на подкладке из синтепона 200 г/м2. Куртка должна быть с укороченным поясом, ццентральная застежка-цепочка, защищенная липучей лентой закрепляющейся вставной деталью, Воротник куртки складной, съемный, меховой воротник. В центре спинки куртки должно быть вышито по шириной 5 см и длиной 28 см с надписью «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» (БЕЗОПАСНОСТЬ) Ткань должна быть черного цвета с желтыми краями, буквы должны быть желтыми, высота должна быть 3 см. Брюки должны быть прямого силуэта. Передний входной проем с молнией-цепочкой и пуговицей.На спинке, пояс регулирующийся резиновой лентой; 2 боковых кармана с косым входом и на

					задней части 1 накладной карман с открытым свободным прямым входом. Брюки должны иметь утепленную вставку на подкладке из синтепона плотностью 200 г/м2. Товары должны быть неиспользованным. * Участник должен продоставить один образец летней и зимней спецодежды, зимней куртки, брезентового костюма, плаща и образцы обязательно должны быть согласованны с Заказчиком. Ткань, из которой будет изготовлена одежда, должна иметь сертификат соответствия качества, протокол лабораторных испытаний и соответствовать стандартам СТО 71327041-004-2008, EN ISO 14116, ГОСТ Р 12.4.236-2007. * Количество и размер летней и зимней спецодежды, рубашек- согласно прилагаемым спискам. * Внешний вид согласно утвержденному образцу. * Оттенки цвета зимней спецодежды службы охраны согласовать с заказчиком.