

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Արարատ Դարբինյան Հրաչիկի-ն ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	BEST LIGHTING	ԼԵԴ	ԼԵԴ	Զինաստան	<p>Արժեքը Հզորություն 60Վտ-Wt  Հաշվարկային լուսային ելք 7000Լմ-  Lm Աշխատանքային լարում 85-265վ-  v Աշխատանքային  հաճախականություն 50 Հց-Hz  Աշխատանքային ջերմաստիճան - 20  +50°C Արտաքին մթնոլորտային  ազդեցությունից  պաշտպանվածություն (IP) լրիվ  լուսատուի համար 67 Հզորության  գործակից 0,98 Երկարակեցություն,  ոչ պակաս 50,000 ժամ  @Ta=25°C(L80,B10)  Փոխկապակցված գունային  ջերմաստիճան 4000 Կելվին- K1</p>

				<p>Գունափոխանցման գործակից (CRI) 80 Գազաթնակետային լարումից պաշտպանվածություն, ոչ պակաս 844-KV Մեխանիկական ազդեցության պաշտպանվածություն(IK) IK07 Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն Իրանի նյութ Ձուլված այլումին Լուսատուի ուղղահայաց կարգավորում կարգավորվող Կցորդման տրամագիծ մինչև 50մմ Երաշխիքային ժամկետ 5 տարի</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱԶ Արարատ Դարբինյան Հրաչիկի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	BEST LIGHTING	ԼԵԴ	ԼԵԴ	Չինաստան	Արժեքը Հզորություն 60Վտ-Wt Հաշվարկային լուսային ելք 7000Լմ- Lm Աշխատանքային լարում 85-265վ- v Աշխատանքային հաճախականություն 50 Հց-Hz Աշխատանքային ջերմաստիճան - 20 +50°C Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն (IP) լրիվ լուսատուի համար 67 Հզորության գործակից 0,98 Երկարակեցություն, ոչ պակաս 50,000 ժամ @Ta=25°C(L80,B10) Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան 4000 Կելվին- K1

				<p>Գունափոխանցման գործակից (CRI) 80 Գազաթնակետային լարումից պաշտպանվածություն, ոչ պակաս 844-KV Մեխանիկական ազդեցության պաշտպանվածություն(IK) IK07 Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն Իրանի նյութ Ձուլված այլումին Լուսատուի ուղղահայաց կարգավորում կարգավորվող Կցորդման տրամագիծ մինչև 50մմ Երաշխիքային ժամկետ 5 տարի</p>
--	--	--	--	---