

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խիմմաստեր ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
31	ROTILABO	ROTILABO	ROTILABO	ROTILABO	<p>ROTILABO® Զվարցե ապակյա (Spectrosil®) մակրոկյուվետ, 3.5մլ ծավալով, թույլ ամրացվող կափարիչը պատրաստված է PTFE նյութից, ունի չորս փայլեցված թափանցիկ կողմեր և հիմք, թափանցելի է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների համար, կիրառվում է ֆյուլորոմետրի հետ, թափանցելիության միջակայքը՝ 170-2700 նմ, սպեկտրալ տրամաչափված, տրանսմիսիա՝ $\geq 80\%$, ապակու հաստությունը 10 մմ, տոլերանտությունը՝ $\pm 0,01$ մմ,</p>

					չափերը՝ լայնություն՝ 12,5 x երկարություն 12,5 x բարձրություն 45 մմ
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Խիմնաատեր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/104 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
31	ROTILABO	ROTILABO	ROTILABO	ROTILABO	ROTILABO® Քվարցե ապակյա (Spectrosil®) մակրոկյուվետ, 3.5մլ ծավալով, թույլ ամրացվող կափարիչը պատրաստված է PTFE նյութից, ունի չորս փայլեցված թափանցիկ կողմեր և հիմք, թափանցելի է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների համար, կիրառվում է ֆյուորոմետրի հետ, թափանցելիության միջակայքը՝ 170-2700 նմ, սպեկտրալ տրամաչափված, տրանսմիսիա՝ $\geq 80\%$, ապակու հաստությունը 10 մմ, տոլերանտությունը՝ $\pm 0,01$ մմ,

					չափերը՝ լայնություն՝ 12,5 x երկարություն 12,5 x բարձրություն 45 մմ
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------