

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԳԱՅԱՕ3» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	DSPPA	DSPPA	MP9866	DSPPATCH	<p>Կոնֆերենց համակարգ (լրակազմ )</p> <p>1) Կոնֆերենց համակարգի կենտրոնական բլոկ՝ 1 կարգավորիչի աջակցություն 35 միավոր խոսափողի 3 ալիքների ելքեր՝ խոսափողի միացման համար Բոլոր սարքավորումները միացվում են ձեռքով 8 փին կոնֆերանսի համակարգի Ստանդարտ և ապահովված նմալուսի միջոցով 3 ռեժիմի գործառույթի կարգավորում կոճակներ՝ Mode, Set և Enter</p> <p>Կոնֆերանսի երեք ռեժիմների աջակցություն Դարակի ամրացման, AC 220V, 50-60Hz աշխատանք: (1</p>

հատ) Խոսափողները միացնող մալուխ՝ Երկարությունը 5 մետր. (1 հատ): Խոսափողները միացնող մալուխ՝ (1 հատ): Բաժանարար խոսափողները միացնելու համար 1 մուտք - 2 ելք (14 հատ) 2) կոնֆերենց համակարգի նախագահողի բլոկ - Լիարժեք թվային կառավարում Սնուցվում է համակարգի կառավարման բլոկից: Ելքային լարումը համարվում է անվտանգ լարում Սարքը ապահովված է 1,5 մ 8P միացման գիծով, որն օգտագործվում է խաչաձև տիպի գծային միացման համար: Խոսափողը՝ փոխարինելի հողմակայուն ծածկով Խոսափողի գլխիկ կարմիր օղակի ցուցիչով, որը ցույց է տալիս խոսքի կարգավիճակը: (1 հատ): 3) կոնֆերենց համակարգի մասնակցի խոսափող - Լիարժեք թվային կառավարման դիզայն Սնուցվում է համակարգի կառավարման բլոկից: Ելքային լարումը համարվում է անվտանգ լարում Սարքը ապահովված է 1,5 մ 8P միացման գիծով, որն օգտագործվում է խաչաձև տիպի գծային միացման

				<p>համար: Խոսափողը՝ փոխարինելի հողմակայուն ծածկով Խոսափողի գլխիկ կարմիր օղակի ցուցիչով, որը ցույց է տալիս խոսքի կարգավիճակը: (12 հատ): Ապրանքը չօգտագործված է (ևոր): Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ГАЯ03» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	DSPPA	DSPPA	MP9866	DSPPATCH	Конференц-система: (комплекте) 1) Կոնֆերենց համակարգի լենտրաՆախաՆ բլոկ` 1 контроллер поддерживает 35 микрофонных блоков 3-канальные выходы для подключения микрофонных блоков Все оборудование подключается вручную С помощью стандартного и защищенного 8-контактного кабеля конференц-системы 3 кнопки настройки функций режима: Mode, Set и Enter. Поддержка трех режимов конференции Монтаж в стойку, 220 В переменного тока, 50-60 Гц. (1 штук) Соединительный

кабель для подключения микрофонов 5 метров (1 штук).  
Соединительный кабель для подключения микрофонов 10 метров (1 штук) Сплиттер для подключения микрофонов 1 вход - 2 выхода (14 штук) 2) блок Организатора конференц-системы- Питание от блока управления. Выходное напряжение является безопасным напряжением Устройство снабжено 1,5-метровым соединительным проводом 8P, используемым для соединения линии перекрёстного типа.

Микрофон со сменным ветрозащитным чехлом Головка микрофона с красным кольцевым индикатором, показывающим состояние речи (1 штук). 3) микрофон участника конференц системы- Полностью цифровое управление Питание от блока управления системой. Выходное напряжение является безопасным напряжением Устройство снабжено 1,5-метровым соединительным проводом 8P, используемым для соединения линии перекрёстного

					<p>типа. Микрофон со сменным ветрозащитным чехлом Головка микрофона с красным кольцевым индикатором, показывающим состояние речи. (12 штук). Гарантийный срок: 2 года.Товар неиспользованный (новый).</p>
--	--	--	--	--	---