

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինո-Թեքնոլոջի ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Desktop PC i3-12	Desktop PC i3-12	Desktop PC i3-12	Հավաքված <<Ինո-Թեքնոլոջի>> ՍՊԸ-ում	CPU i3-12100 12Gen, 4 միջուկ, 8 թելեր, բազային հաճախականություն 3,3 ԳՀց, տուրբո հաճախականություն 4,3 ԳՀց, քեշ 12 ՄԲ: Մայր սալիկ - B660 չիպսեթ, 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 2x M ստեղնաշարեր` PCIe 4.0 x4 ռեժիմի աջակցությամբ, 4x SATA, 4x DDR4 պորտեր մինչև 128GB 5333MHz աջակցությամբ: Մայր սալիկի հետևի պորտեր - 1x 2.5Gb Ethernet միացք, 1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB3.2 Gen 1 պորտ, 2x USB2.0 միացք, 2x USB3.2 Gen 2 պորտ, ձայն

				<p>7.1, PS/2 Combo պորտ: Պրոցեսորի հովացուցիչ - PWM, անաղմուկ հովացուցիչ: Հիշողություն - DDR4 2x8GB (ընդհանուր՝ 16GB), 3200Mhz, CL16, ռադիատորներով, Intel XMP 2.0 աջակցություն: SSD NVMe m.2, 500 ԳԲ, PCIe Gen 3.0 x4, MLC, կարդալու/գրելու արագությունը 3100/2600 Մբ/վրկ: IOPS նվազագույնը 400K: MTBF 1,5 մլն. PSU նվազագույնը 550W, ATX 12V 2.3, 80+ բրոնզ, APFC, 120 մմ թև կրող օդափոխիչ, MTBF 100K ժամ: Հարթ մալուխներ. պաշտպանություն -SCP, OPP, OVP, UVP միակցիչներ - min. 6x SATA, 3x Molex, 4x VGA 6+2 կեռ: Պատյան min 2x USB 3.0 և 2x USB2.0, 2x 3.5", 2x 2.5" 1x 120 մմ օդափոխիչով, ապակե պատուհանով, փոշու գտիչներըևում, սև: Ներքևի տեղադրման PSU: Լրիվ չափի ստեղնաշար, USB, սև, թափվելու դիմացկուն շասսի և խորը պրոֆիլի ստեղներ: Մկնիկ USB, սև, մալուխի երկարությունը 1.8մ, 1000 DPI, Կոճակների քանակը՝ 3. սև. Ստեղնաշար և մկնիկ նույն արտադրողից Logitech:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ինտերնյոնալ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16					