

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՖիլիտի Գրուպ-1 ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 2 | Ցետանային թիվը 51-ից , ցետանային ցուցիչը 46-ից , խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ, բռնկման ջերմաստիճանը 55 C, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%, մածուցիկությունը 40 C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0 C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Инфинити груп-1 ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 2 | Цетановое число 51, цетановый индекс 46, плотность при температуре 150С от 820 до 845 кг/м3, содержание серы 350 мг/кг, температура воспламенения 55С, нагар 0,3 % в 10% осадке, вязкость при 40 С от 2,0 до 4,5 мм2/с, температура помутнения не выше 0 С, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с Правительством РА 2004 г. «Технический регламент топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592-Н от 11 ноября 2006 г. |