

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/158 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Suny automobile Machinery	DONGFENG	DFH3160	Suny automobile Machinery	Ավտոմեքենա, որը նախատեսված լինի տարբեր գաբարիտային մեծ և գյուղատնտեսական սորուն բեռների տեղափոխման համար: Ունենա միակողմ` հետևի բեռնաթափման համար նախատեսված բեռնահարթակ: Պլատֆորմի ծավալը` առնվազն 11 խ.մ., բեռնունակությունը 12-13 տ: Շարժիչը դիզելային: Ավտոմեքենայի տեսակը - Հատուկ խցիկի գույնը - սպիտակ խցիկի տեսակը -փոքր, Բեռնախցիկի գույնը - Դեղնականաչավուն, Հարթակ - մետաղական, եռակցված

				<p>կառուցվածքի, Հարթակի ներքին չափսերը (եզրակողերով) - 4000*2300*1200 Հարթակի ծավալը (եզրակողերով) - առնվազն 11 մ3 Հարթակի շրջման մեխանիզմ - հիդրավլիկ, փոխազուցավոր հիդրոգլանի քարշակով</p> <p>Բեռնաթափման ուղղությունը - հետ Հարթակի շրջման անկյունը - 48-50° Անիվային բանաձև - 4*2 Անիվային բազա - 3600 մմ Ամբողջ զանգվածը - 21000 կգ Բեռնատարողություն - 12000-13000 կգ Ավտոմեքենայի առավելագույն արագությունը հարթ մայրուղու հորիզոնական հատվածում - 85 կմ/ժ Շարժիչ - դիզելային Գլանների քանակն ու դասվորվածությունը - 6 շարային Շարժիչի առավելագույն հզորությունը - 280 ձ.ու.</p> <p>Անվահողերը - Օդաճնշական Փոխանցման տուփը - 9 աստիճան Բնապահպանական դաս - Եվրո 5 Արտադրման տարեթիվը 2022թ.: Վազքը առավելագույն 5000 կմ: Երաշխիքային սպասարկում (համաձայն երաշխիքային սպասարկման գրքուկի պայմանների) - 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ռաֆ-Օշախ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/158 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Suny automobile Machinery	DONGFENG	DFH3160	Suny automobile Machinery	<p>Ավտոմեքենա, որը նախատեսված լինի տարբեր գաբարիտային մեծ և գյուղատնտեսական սորուն բեռների տեղափոխման համար: Ունենա միակողմ` հետևի բեռնաթափման համար նախատեսված բեռնահարթակ: Պլատֆորմի ծավալը` առնվազն 11 խ.մ., բեռնունակությունը 12-13 տ: Շարժիչը դիզելային: Ավտոմեքենայի տեսակը - Հատուկ խցիկի գույնը - սպիտակ խցիկի տեսակը -փոքր, Բեռնախցիկի գույնը - Դեղնականաչավուն, Հարթակ - մետաղական, եռակցված</p>

				<p>կառուցվածքի, Հարթակի ներքին չափսերը (եզրակողերով) - 4000*2300*1200 Հարթակի ծավալը (եզրակողերով) - առնվազն 11 մ3 Հարթակի շրջման մեխանիզմ - հիդրավլիկ, փոխազուցավոր հիդրոգլանի քարշակով</p> <p>Բեռնաթափման ուղղությունը - հետ Հարթակի շրջման անկյունը - 48-50° Անիվային բանաձև - 4*2 Անիվային բազա - 3600 մմ Ամբողջ զանգվածը - 21000 կգ Բեռնատարողություն - 12000-13000 կգ Ավտոմեքենայի առավելագույն արագությունը հարթ մայրուղու հորիզոնական հատվածում - 85 կմ/ժ Շարժիչ - դիզելային Գլանների քանակն ու դասվորվածությունը - 6 շարային Շարժիչի առավելագույն հզորությունը - 280 ձ.ու.</p> <p>Անվադողերը - Օդաճնշական Փոխանցման տուփը - 9 աստիճան Բնապահպանական դաս - Եվրո 5 Արտադրման տարեթիվը 2022թ.: Վազքը առավելագույն 5000 կմ: Երաշխիքային սպասարկում (համաձայն երաշխիքային սպասարկման գրքուկի պայմանների) - 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--

