

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Նոլինա» ՍՊԸ-ն ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2                  | -                     | -                   | -       | -                      | Ըստ TY 0056016-87 պահանջների<br>•Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե<br>NBR/CR, NBR/CR/NCR . ուժեղացում -<br>տեքստիլային գործվածք . արտաքին<br>շերտ - ռետինե NBR/CR, •Ամրության<br>սահմանը - ոչ պակաս 2,5P, որտեղ P-<br>ն աշխատանքայի ճնշումն է (7<br>կգ/սմ <sup>2</sup> ), •Աշխատանքային<br>ջերմաստիճանը -55°C-ից +130°C,<br>•Ներքին տրամագիծ - 10մմ,<br>•Արտաքին տրամագիծ - 17մմ<br>40Y10-7 |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Նոլիս» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2          | -                      | -             | -     | -                          | Ըստ TY 0056016-87 պահանջների<br>•Նյութերը՝ ներքին շերտ - ռետինե NBR/CR, NBR/CR/NCR . ուժեղացում - տեքստիլային գործվածք . արտաքին շերտ - ռետինե NBR/CR, •Ամրության սահմանը - ոչ պակաս 2,5Р, որտեղ Р- ն աշխատանքայի ճնշումն է (7 կգ/սմ <sup>2</sup> ), •Աշխատանքային ջերմաստիճանը -55°C-ից +130°C,<br>•Ներքին տրամագիծ - 10մմ,<br>•Արտաքին տրամագիծ - 17մմ<br>40Y10-7 |