

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինո-Թեքնոլոջի ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Workstation i9	Workstation i9	Workstation i9	Հավաքված <<Ինո-Թեքնոլոջի>> ՍՊԸ-ում	Համակարգիչը ամբողջովին համատեղելի է Microsoft Windows 7 64 բիթ օպերացիոն համակարգի հետ: Մայրական սալիկի և Գրաֆիկական ադապտեր-ի համար Windows 7 դրայվերները հասանելի են և բոլոր սարքերը համատեղելի են Windows 7 համակարգի հետ, դրայվերները ներբեռնելի արտադրողի կայքում: - Կենտրոնական Պրոցեսոր - 18x միջուկ, 36x ուղիներ, բազային հաճախականություն 3,0 ԳՀց, տուրբո խթանման առավելագույն հաճախականություն 4,5 ԳՀց, քեշ

24 ՄԲ. Մոդել CPU I9-9980XE -  
Մայրական սալիկ- ATX, Intel Toorbo  
Boost MAX տեխնոլոգիայի  
աջակցություն, 4x PCIe 3.0 x16 բնիկ,  
1x PCIe 3.0 x4 բնիկ, min 2x M.2 Key  
M վարդակ 3, 6x SATA, U.2 միակցիչ,  
հիշողության աջակցություն մինչև  
256 ԳԲ: Աուդիո` ներքին աուդիո  
ուժեղացուցիչ, HQ 120db SNR ելք:  
Աջակցում է NVidia 3-Way SLI և AMD  
3-Way CrossFireX տեխնոլոգիան:  
Մայրական սալիկի հետևի պորտեր  
- 2x Gigabit Ethernet պորտ, . 2x  
USB3.1 Gen 2 պորտ (Type A+ USB  
Type-C), 4x USB3.1 Gen 1 պորտ, 4x  
USB2.0 պորտ, 8 ալիք աուդիո  
մուտքի/ելքի պորտեր` հիմնված HD  
Audio կոդեկի` Crysrtal Sound 3-ով:  
Մոդել MB Asus WS X299 Pro/SE -  
Կենտրոնական Պրոցեսսորի  
սառեցնող համակարգ- PWM,  
անադմուկ հովացուցիչ,  
առավելագույնը 24 դբ 100%  
կատարողականությամբ, 2 հատ x  
120 մմ հովացուցիչ, 7 պղնձե  
ջերմային խողովակ, TDP 250 Վտ,  
MTBF 300,000 ժամ: Մոդել Cooler be  
quiet! Dark Rock Pro 4 -  
Օպերատիվ չհիշողություն- DDR4

					<p>64GB (4x16GB), 3600Mhz, ռադիատորներով, Intel XMP 2.0 Ready, Cas Latency 16-19-19-39: Մոդել DDR G.Skill Trident Z NEO 64GB (4 x 16GB)</p> <p>F4-3600C16Q-64GTZNC - Կոշտ</p> <p>Մարմնային Կրիչներ - 1 հատ SSD NVMe m.2 1TB, PCIe Gen 4.0 x4, կարդալու/գրելու արագությունը 7000/5000 Մբս: IOPS 1 մլն, MTBF 1,5 մլն. 1 հատ SSD NVMe m.2 2TB, PCIe Gen 4.0 x4, կարդալու/գրելու արագությունը 7000/5100Mbs, IOPS 1մլն. MTBF 1,5 մլն. 1 հատ HDD 12TB, SATA, 3,5", 7,2K, 256Mb քեշ, MTBF 2,5 մլն ժամ, Hot Swap</p> <p>աջակցություն, Պաշտպանություն տեղեկատվական տեխնոլոգիա T10 DIF: Մոդել SSD Samsung 980 PRO MZ-V8P1T0BW m.2 1TB SSD Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0BW m.2 2TB HDD Seagate ST12000NM001G Exos X16 512E 12TB - Գրաֆիկական</p> <p>ադապտեր- 12 ԳԲ GDDR6, 192 բիթ, OC, PCI-E 4.0 x16, Cuda միջուկներ 3584, միջուկային ժամացույց 1837 ՄՀց, Հիշողության թողունակություն 360 ԳԲ/վ, հիշողության ժամ 15000 ՄՀց, Open GL 4.6, DirectX 12x2 ելք,</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>DirectX 12x2 ելք, DirectX 12x2 ելք, 12xtim DP 1.4a. Մոդել VGA RTX 3060 12GB, Gigabyte GV-N3060GAMING OC-12GD - Հոսանքի Սնուցման Բլոկ- 1200W 80+ Platinum, Full Modular, Active PFC, ATX 12V Վեր.2.31, 135մմ FDB օդափոխիչ, խելացի օդափոխիչի կառավարման համակարգ, պաշտպանություն` OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP, ErP 2013 Lot 6 ստանդարտ: միակցիչներ - 16x SATA, 8x molex, 8x VGA 6+2pin: Մոդել PSU ZALMAN ZM1200-ARX 1200W Platinum, Corsair HX1200 1200W Platinum - Իրան- 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 միացրով առջևի վահանակի վրա, 2x 3.5" 2x2.5" min. 1x 140 մմ FAN առջևում, 1x 120 մմ օդափոխիչ հետևի մասում: 8x ընդարձակման սլոտներ, կոփված ապակյա պատուհան, ներքևի տեղադրման, գույնը`սև: Մոդել Case Thermaltake S500 TG</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ինտ-Թեքնոլոյի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					