

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԲԼՈԿ» ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
6	<p>Տեսահսկման համակարգ, որը բաղկացած է` 4 ներքին տեսախցիկ` 4K HDCVI ներքին տեսախցիկ, 120dB True WDR, 3DNR, ֆիքսված օբյեկտիվ 3.6մմ, գիշերային հեռավորություն մինչև 30մ, IP67 պաշտպանություն, սնուցում 12V+/- 30% DC: 4 արտաքին տեսախցիկ` 4K HDCVI IP արտաքին տեսախցիկ, 120dB True WDR, 3DNR, 4K պատկեր, ֆորմատ CVI/CVBS/AHD/TVI, ֆիքսված օբյեկտիվ 3.6մմ, գիշերային հեռավորություն մինչև 80մ, Smart IR, IP67 պաշտպանություն, սնուցում 12V+/- 30% DC: 1 տեսաձայնագրիչ` 8 տեղ Penta-brid 4K Mini 1U XVR Տեսաձայնագրիչ, H.265+/H.265 երկակի հոսանքով վիդեոսեղմում, HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP տեսախցիկների ապահովում, մինչև 24 IP տեսախցիկների միացում, յուրաքանչյուրը մինչև 8MP, մինչև 96Mbps մուտքային թողունակություն, ապահովում 1SATA HDD, մինչև 10SF, HDD 2TB VX - Կոշտ սկավառակ նախատեսված հատուկ 24/7 տեսահսկման ռեժիմի համար, ծավալը - 2SF, 5500 ռպմ SATA 3</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ԲԼՈՎ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	<p>Տեսահսկման համակարգ, որը բաղկացած է՝ 4 ներքին տեսախցիկ՝ 4K HDCVI ներքին տեսախցիկ, 120dB True WDR, 3DNR, ֆիքսված օբյեկտիվ 3.6մմ, գիշերային հեռավորություն մինչև 30մ, IP67 պաշտպանություն, սնուցում 12V+/- 30% DC: 4 արտաքին տեսախցիկ՝ 4K HDCVI IP արտաքին տեսախցիկ, 120dB True WDR, 3DNR, 4K պատկեր, ֆորմատ CVI/CVBS/AHD/TVI, ֆիքսված օբյեկտիվ 3.6մմ, գիշերային հեռավորություն մինչև 80մ, Smart IR, IP67 պաշտպանություն, սնուցում 12V+/- 30% DC: 1 տեսաձայնագրիչ՝ 8 տեղ Penta-brid 4K Mini 1U XVR Տեսաձայնագրիչ, H.265+/H.265 երկակի հոսանքով վիդեոսեղմում, HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP տեսախցիկների ապահովում, մինչև 24 IP տեսախցիկների միացում, յուրաքանչյուրը մինչև 8MP, մինչև 96Mbps մուտքային թողունակություն, ապահովում 1SATA HDD, մինչև 10SF, HDD 2TB VX - Կոշտ սկավառակ նախատեսված հատուկ 24/7 տեսահսկման ռեժիմի համար, ծավալը - 2SF, 5500 ռպմ SATA 3</p>