

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՍՏՐՈՅ-ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-22/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 57 | Art PLAS | Art PLAS | Art PLAS | Պատուհան շականակագույն մետաղապլաստե բացվող և չբացվող մասերով Շականակագույն բացվող մաս - 60մմ հաստ. պրոֆիլներով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, 4 խցիկով, մետաղական միջուկը ցինկապատ ոչ պակաս 1.2մմ հաստությամբ, բռնակները մետաղական (պրոֆիլները և աքսեսուարները բարձր որակի, 3 տարվա երաշխիքային ժամկետով) Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարաի կողմից իրականացվում է նաև տեղադրման աշխատանքները Շականակագույն չբացվող մաս - 60մմ հաստ. պրոֆիլներով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, 4 խցիկով, մետաղական միջուկը ցինկապատ ոչ պակաս 1.2մմ հաստությամբ, պրոֆիլները բարձր որակի 3 տարվա երաշխիքային ժամկետով Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարաի |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | կողմից իրականացվում է նաև Բացվող մասը կազմում է ծավալի մոտ 30%-ը |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО СТРОЙ ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2017-ЕЦЦП2Р-22/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 57 | Art PLAS | Art PLAS | Art PLAS | <p>Окно с коричневыми металлопластиковыми открывающимися частями Коричневая открывающаяся часть толщиной 60 мм. профили, остекление 4+4 мм, 4 камеры, металлический оцинкованный сердечник толщиной не менее 1,2 мм, металлические ручки (профили, фурнитура, высокое качество, 3 года гарантии) Согласуйте образец с заказчиком.</p> <p>Монтажные работы также выполняются поставщиком Коричневая неоткрывающаяся часть - толщина 60 мм. профили, остекление 4 + 4 мм, 4 камеры, оцинкованный металлический сердечник толщиной не менее 1,2 мм, высококачественные профили с гарантией 3 года Согласуйте образец с заказчиком.</p> <p>Это делает поставщик Вступительная часть составляет около 30% объема</p> |

