

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|--------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | HIKVISION | HIKVISION | DS-K1A802AEF | Մատնահետք կարդացող սարք՝ այդ թվում Սարք-2 հատ Անխափան սնուցման աղբյուր-1 հատ Մարտկոց-1 հատ Մատնահետք կարդացող սարք Օպերացիոն համակարգը՝ LINUX Էկրանը՝ LCD-TFT դիսպլեյով, աուդիո ելքերի քանակը՝ 1 հատ բարձրախոս, անլար ցանցը՝ TCP/IP, 1C/100Mbps, self-adaptive, Wi-Fi-ի աջակցությամբ: Ունի 1-ական ցանցային ինտերֆեյս և USB, 3000 քարտ գրանցելու հնարավորություն: Քարտի տիպը՝ EM, ճանաչման հնարավորությունը 5 սմ, իսկ ճանաչման արագությունը 1վ: 3000 մատնահետք գրանցելու հնարավորություն, օպտիկական մատնահետքի մոդուլով, 1:1 և 1:Մատնահետքի ճանաչման արագությունը 1վ՝ N մատնահետքի համեմատման ձևով: Սնուցումը՝ 5VDC/1A, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10°C-ից +55°C: |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Անխափան սևուցման աղբյուրը՝ ԵԵՊ-60, մուտքային լարումը՝ 110-ից 250վ, ելքայինը՝ 12.6-ից 13.6վ, մարտկոցից՝ 13.7վ, լուսային ինդիկատորով աշխատանքային ռեժիմ, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ -15C-ից +50C: Մարտկոցը՝ Delta DT 1207, տեսակը՝ կապարաթթվային, լարումը՝ 12վ 7Ա/Ժ, աշխատանքային երկարակեցույթունը՝ 5 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք՝ 1 տարի: Տեղադրումը, կարգավորումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | технические характеристики |
| 1 | HIKVISION | HIKVISION | DS-K1A802AEF | Մատնահետք կարդացող սարք՝ այդ թվում Սարք-2 հատ Անխափան սնուցման աղբյուր-1 հատ Մարտկոց-1 հատ Մատնահետք կարդացող սարք Օպերացիոն համակարգը՝ LINUX Էկրանը՝ LCD-TFT դիսպլեյով, աուդիո ելքերի քանակը՝ 1 հատ բարձրախոս, անլար ցանցը՝ TCP/IP, 1C/100Mbps, self-adaptive, Wi-Fi-ի աջակցությամբ: Ունի 1-ական ցանցային ինտերֆեյս և USB, 3000 քարտ գրանցելու հնարավորություն: Քարտի տիպը՝ EM, ճանաչման հնարավորությունը 5 սմ, իսկ ճանաչման արագությունը 1վ: 3000 մատնահետք գրանցելու հնարավորություն, օպտիկական մատնահետքի մոդուլով, 1:1 և 1:Մատնահետքի ճանաչման արագությունը 1վ՝ N մատնահետքի համեմատման ձևով: Սնուցումը՝ 5VDC/1A, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10°C-ից +55°C: |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Անխափան սևուցման աղբյուրը՝ ԵԵՊ-60, մուտքային լարումը՝ 110-ից 250վ, ելքայինը՝ 12.6-ից 13.6վ, մարտկոցից՝ 13.7վ, լուսային ինդիկատորով աշխատանքային ռեժիմ, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ -15C-ից +50C: Մարտկոցը՝ Delta DT 1207, տեսակը՝ կապարաթթվային, լարումը՝ 12վ 7Ա/Ժ, աշխատանքային երկարակեցուքունը՝ 5 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք՝ 1 տարի: Տեղադրումը, կարգավորումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|--|