

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HIKVISION	HIKVISION	DS-K1A802AEF	<p>Մատնահետք կարդացող սարք՝ այդ թվում Սարք-2 հատ Անխափան սնուցման աղբյուր-1 հատ Մարտկոց-1 հատ Մատնահետք կարդացող սարք Օպերացիոն համակարգը՝ LINUX Էկրանը՝ LCD-TFT դիսպլեյով, աուդիո ելքերի քանակը՝ 1 հատ բարձրախոս, անլար ցանցը՝ TCP/IP, 1C/100Mbps, self-adaptive, Wi-Fi-ի աջակցությամբ: Ունի 1-ական ցանցային ինտերֆեյս և USB, 3000 քարտ գրանցելու հնարավորություն: Քարտի տիպը՝ EM, ճանաչման հնարավորությունը 5 սմ, իսկ ճանաչման արագությունը 1վ: 3000 մատնահետք գրանցելու հնարավորություն, օպտիկական մատնահետքի մոդուլով, 1:1 և 1:Մատնահետքի ճանաչման արագությունը 1վ՝ N մատնահետքի համեմատման ձևով: Սնուցումը՝ 5VDC/1A, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10°C-ից +55°C:</p>

				<p>Անխափան սևուցման աղբյուրը՝ ԵԵՊ-60, մուտքային լարումը՝ 110-ից 250վ, ելքայինը՝ 12.6-ից 13.6վ, մարտկոցից՝ 13.7վ, լուսային ինդիկատորով աշխատանքային ռեժիմ, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ -15C-ից +50C: Մարտկոցը՝ Delta DT 1207, տեսակը՝ կապարաթթվային, լարումը՝ 12վ 7Ա/Ժ, աշխատանքային երկարակեցույթունը՝ 5 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք՝ 1 տարի: Տեղադրումը, կարգավորումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
1	HIKVISION	HIKVISION	DS-K1A802AEF	Մատնահետք կարդացող սարք՝ այդ թվում Սարք-2 հատ Անխափան սնուցման աղբյուր-1 հատ Մարտկոց-1 հատ Մատնահետք կարդացող սարք Օպերացիոն համակարգը՝ LINUX Էկրանը՝ LCD-TFT դիսպլեյով, աուդիո ելքերի քանակը՝ 1 հատ բարձրախոս, անլար ցանցը՝ TCP/IP, 1C/100Mbps, self-adaptive, Wi-Fi-ի աջակցությամբ: Ունի 1-ական ցանցային ինտերֆեյս և USB, 3000 քարտ գրանցելու հնարավորություն: Քարտի տիպը՝ EM, ճանաչման հնարավորությունը 5 սմ, իսկ ճանաչման արագությունը 1վ: 3000 մատնահետք գրանցելու հնարավորություն, օպտիկական մատնահետքի մոդուլով, 1:1 և 1:Մատնահետքի ճանաչման արագությունը 1վ՝ N մատնահետքի համեմատման ձևով: Սնուցումը՝ 5VDC/1A, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -10°C-ից +55°C:

				<p>Անխափան սևուցման աղբյուրը՝ ԵԵՊ-60, մուտքային լարումը՝ 110-ից 250վ, ելքայինը՝ 12.6-ից 13.6վ, մարտկոցից՝ 13.7վ, լուսային ինդիկատորով աշխատանքային ռեժիմ, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ -15C-ից +50C: Մարտկոցը՝ Delta DT 1207, տեսակը՝ կապարաթթվային, լարումը՝ 12վ 7Ա/Ժ, աշխատանքային երկարակեցույթունը՝ 5 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիք՝ 1 տարի: Տեղադրումը, կարգավորումը և ուսուցումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--	---