

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Դավիթ Հովհաննիսյան Հովհաննեսի-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/69 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Grandstream | Grandstream | Grandstream | Grandstream | IP հեռախոս • Մեկ SIP-օգտահաշվի աջակցում • Երկու հեռախոսագծերի աջակցում • Ներտեղադրված երկմուտք կոմուտատոր 10/100 Մբիտ/վրկ • Երկու Ethernet մուտք 10/100 Մբիտ/վրկ. • Աջակցվող արձանագրությունները: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, PPPoE, DHCP client, NTP, DNS, TFTP, STUN, 802.1X, TLS, LDAP, SSH, NTP, SIMPLE, LLDP-MED, TR-069 • Անվտանգությունը: MD-5, AES, TLS, SRTP« • Աջակցություն QoS Layer 2 (802.1Q, 802.1P) և Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) VoIP |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>արձանագրություններ և կոդեկներ:</p> <ul style="list-style-type: none">• Աջակցություն SIP (RFC3261) • G.711a law, G.711u law, G.722, G.723, G.726-32, G.729 A/B, • Աջակցություն DTMF • Չափսերը (LxPxt), մմ: 209x184.50x76.2 • Քաշը , կգ: 0,74 • Էլ.սնուցումը (Input \ Output): 100-240Վ; 50-60Հց \ 5Վ;0,6Ա • Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը: 0 - 40 C • Օդի խոնավությունը, %: 10 - 90 կամ համարժեք IP հեռախոս Grandstream GXP1610 Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

И/П Давит Оганесович Оганнисян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БЦДЦПДР-22/69 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Grandstream | Grandstream | Grandstream | Grandstream | IP телефон • Поддержка одного SIP-аккаунта • Поддержка двух телефонных линий • Встроенный двухпортовый коммутатор 10/100 Мбит/с • 2 Ethernet порта 10/100 Мбит/с • Поддерживаемые протоколы: TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, PPPoE, DHCP client, NTP, DNS, TFTP, STUN, 802.1X, TLS, LDAP, SSH, NTP, SIMPLE, LLDP-MED, TR-069 • Безопасность: MD-5, AES, TLS, SRTP • Поддержка QoS Layer 2 (802.1Q, 802.1P) и Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) VoIP протоколы и кодеки: • Поддержка |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>SIP (RFC3261) • G.711a law, G.711u law, G.722, G.723, G.726-32, G.729 A/B, • Поддержка DTMF • Размеры (ШxВxГ), мм: 209x184.50x76.2 • Вес, кг: 0,74 • Питание (Input \ Output): 100-240В; 50-60Гц \ 5В;0,6А • Эксплуатационная температура: 0 - 40 С • Влажность, %: 10 - 90 IP телефон или аналог Grandstream GXP1610. Товары должны быть новыми, неиспользованными, Транспортировка и разгрузка осуществляются поставщиком.</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|