

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՋԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՎԾ-ՏԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃ-22/7-ՀԱՄ-7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	HIKVISION	HIKVISION	DS-K1T341AMF	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	"Մուտքի հսկողության համակարգ Մուտքի հսկողության տերմինալ Hikvision DS-K1T341AMF, սենսորային Էկրան, անկյունագիծը՝ 4.3՚, կետայնությունը՝ 800x400, տեսախցիկը՝ 2ՄՊ, WDR հնարավորությամբ, լայնանկյուն երկակի ոսպնյակով, ներկառուցված բարձրախոս և միկրոֆոն, երկողմանի աուդիո կապ, ցանցային միացումը՝ RJ45 auto 10M/100M/1000M Ethernet, ինտերֆեյսը՝ 1-ական հատ RJ45, RS-485, Wiegand 26 և Wiegand 34, փականի ելք, ելքի կոճակ, դռան

				<p>մուտքի միացում, USB2.0, սնուցման ելք, տարուղունակությունը՝ 3000 քարտ, 3000 դեմք, 150000 իրադարձություն, 3000 մատնահետք, քարտի տիպը Mifare 1, քարտի կարդալու հեռավորությունը՝ 0-3սմ, կարդալու ժամանակը՝ 1վ, դեմքի ճանաչման ժամանակը՝ 0.2վ, ճշգրտությունը՝ 99 տոկոս, հեռավորությունը՝ 0.-1.5մ, մատնահետքի ճանաչման ժամանակը՝ 1վ, սնուցումը՝ 12Վ 2Ա, պաշտպանությունը՝ IP65, աուտենտիֆիկացման մի քանի մեթոդի հնարավորություն, դիմակի առկայության/բացակայության ահազանգ, դեմքի կենսաչափական տվյալների նույնականացման հայտնաբերում, ISAPI և EHome 5.0 պրոտոկոլների աջակցում, երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր"</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՎԾ-ՏԱԱԿԿԳԿ-ԷԱՃ-22/7-ՀԱՄ-7  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	HIKVISION	HIKVISION	DS-K1T341AMF	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	"մուտքի հսկողության համակարգ Մուտքի հսկողության տերմինալ Hikvision DS-K1T341AMF, սենսորային էկրան, անկյունագիծը՝ 4.3", կետայնությունը՝ 800x400, տեսախցիկը՝ 2ՄՊ, WDR հնարավորությամբ, լայնանկյուն երկակի ոսպնյակով, ներկառուցված բարձրախոս և միկրոֆոն, երկողմանի առդիո կապ, ցանցային միացումը՝ RJ45 auto 10M/100M/1000M Ethernet, ինտերֆեյսը՝ 1-ական հատ RJ45, RS-485, Wiegand 26 և Wiegand 34, փականի ելք, ելքի կոճակ, դռան

				<p>մուտքի միացում, USB2.0, սնուցման ելք, տարուղունակությունը՝ 3000 քարտ, 3000 դեմք, 150000 իրադարձություն, 3000 մատնահետք, քարտի տիպը Mifare 1, քարտի կարդալու հեռավորությունը՝ 0-3սմ, կարդալու ժամանակը՝ 1վ, դեմքի ճանաչման ժամանակը՝ 0.2վ, ճշգրտությունը՝ 99 տոկոս, հեռավորությունը՝ 0.-1.5մ, մատնահետքի ճանաչման ժամանակը՝ 1վ, սնուցումը՝ 12Վ 2Ա, պաշտպանությունը՝ IP65, աուտենտիֆիկացման մի քանի մեթոդի հնարավորություն, դիմակի առկայության/բացակայության ահազանգ, դեմքի կենսաչափական տվյալների նույնականացման հայտնաբերում, ISAPI և EHome 5.0 պրոտոկոլների աջակցում, երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր"</p>
--	--	--	--	--