

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլլիպս ՋիԵյ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԼՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | պտտադռնակ | ELLIPSGA | TM -3 | "Էլլիպս ՋիԵյ" ՍՊԸ | Համակարգում եռաձող պտտակադռնակ - 1 հատ (երկկողմանի), ցանցային փոխարկիչ - 1 հատ / աշխատակիցների, այցելուների շարժին վերաբերվող ինֆորմացիայի (գրաֆիկ, իրավունք) և շարժի ինֆորմացիայի արխիվացում և SQL բազայի հետ սինխրոնիզացում,ինֆորմացիայի թարմացում համակարգչի միացված ժամանակ մինչև 5 վայրկյանի ընթացքում,100.000 և ավել աշխատակիցների ինֆորմացիայի պահպանում, 25.000.000 |

գործողությունների (շարժի)
պահպանում/ , PSU անըդմեջ
սնուցման աղբյուր + մարտկոց 12Վ
7Ա -1 հատ / ցանցի լարման
անջատման դեպքում
աշխատանքային ռեժիմի
ապահովում մինիմում մինչև 3 ժամ/
պրոքսիմիթի քարտերի ընթերցիչ -2
հատ / աշխատանքային
հաճախականություն 125 kHz
ապահովում է համակարգում
գրանցված քարտերի մուտք և ելք ,
ինչպես նաև ինֆորմացիան
փոխանցում ղեկավարման հսկիչին/
ղեկավարման հսկիչ -1 հատ /
հասցեային սարք, որը կառավարում
է անցումային /դռներ,
պտուտադռնակներ/ համակարգի
իրավունքի հնարավորությունները
տպասալիկի միջոցով
ընթերցիչներից ինֆորմացիան
փոխանցվում է համակարգչին
համապատասխանաբար ստանում է
հրահանգ կատարելու
գործողություններ / ,հերթապահի
ձեռքի ղեկավարման վահանակ 1
հատ / երկաթյա իրան, երկու
կոճակի միջոցով /մուտք ելք/ ,
պտուտակադռնակի մեխանիկական

բացում ապահովելու համար /, USB
ընթերցիչ - 1 հատ / միանում է
համակարգչին և կատարում է նոր
քարտերի գրանցումը բազայում:
Աշխատանքային
հաճախականություն՝ առավելագույն 125
kHz: Բազրիք 2.1 գծմ / փոշեներկված
մետաղական ուղղանկյուն խողովակ
30*50սմ, բարձրությունը
850մմ+ապակի 4 մմ հաստությամբ/
, դռնակ -1 հատ մետաղական
ուղղանկյուն խողովակ 30*50սմ
փոշեներկված շրջանակ+ապակի 4
մմ հաստությամբ, մալուխ 4*0.22
-100 մ որով միանում են
համակարգի մեջ ընդգրկված բոլոր
սարքավորումները , մալուխ UTP-100
մ համակարգի և համակարգչի
կապի ապահովում, 2*0.75 -50 մ
համակարգի սնուցման
ապահովումում, մալուխ 6*0.22 -30 մ
/ որով միանում են համակարգի մեջ
ընդգրկված բոլոր
սարքավորումները/ , համակարգ / ,
պրոքսիմիթի քարտ 60 հատ
հաճախականությունը 125 kHz,
ծրագրային փաթեթ /-1 հատ
պարտադիր հայերեն լեզվով /<<
օրենսգիրք/ , Ամբողջ համակարգի

տեղադրման աշխատանքներ ,
մանտաժային կյուբեր և
պարագաները իրականացվում է
Կատարողի կողմից , Համակարգը
ունի ընդլանվելու հնարավորություն
` : Համակարգը թույլ է տալիս
կատարել աշխատակիցների մուտք/
ելք հաշվառումը: Համակարգը
հսկում է աշխատակիցների մուտք ու
ելքը տարածք /եռածող
պտտակադռնակ/ , դռան
անցումների մուտքերը ,
արգելափակոցի անցումային
համակարգի շարժը ,արգելում է
օտար մարդկանց մուտքը տարածք ,
ապահովում է անվտանգությունը :
Համակարգի / ծրագրային փաթեթ
/սկատմամբ պարտադիր
պահանջներ • հսկման կետերի
ավտոնոմ աշխատանք • համակրգչի
հետ կապի բացակայության կամ
էլեկտրականության անջատման
դեպքում հսկման կետերի ավտոնոմ
աշխատանքի ապահովում • կապի
վերագանգման ժամանակ
ինֆորմացիայի լրացում •
աշխատակիցների և այցելուների
տվյալների մուտքագրում և մշակում
մասնաճյուղերում և գլխամասում •

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|--|
| <p>Էլիիսի Ջի Էյ ՍՊԸ</p> | <p>ՍՊԸ</p> | <p>վաճառքի</p> | <p>ՍՊԸ</p> | <p>ՍՊԸ</p> | <p>տարբեր աշխատանքային գրաֆիկների օգտագործում (այդ թվում բազմակի հերթափոխները) • միասնական տվյալների բազա գլխամասի և մասնաճյուղերի համար (նույնիսկ, եթե նրանք գտնվում են տարբեր քաղաքներում և տարածաշրջաններում), լոկալ համակարգային ցանցի և ինտերնետի միջոցով ապահովվող հարմարությունները: •</p> |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ | | | | | |
| предлагаемого товара | | | | | |
| <p>Номер лота</p> | <p>фирменное наименование</p> | <p>товарный знак</p> | <p>марка</p> | <p>наименование производителя</p> | <p>Հահագործման բազմակի թույլտվություն՝ գաղտնաբերող, տարբեր թույլտվություններով և պարտականություններով: •</p> |
| <p>1</p> | | | | | <p>աղյուսակների արտահանում Microsoft Excel-ի տեսքով: • մասնաճյուղերի աշխատակիցների տվյալների փոփոխությունների ամբողջական կառավարում ,այդ թվում հնարավորություններ փոփոխությունների մասին ավտոմատ տեղեկացում գլխամասին mail - ի միջոցով և փոփոխությունների հաստատում գլխամասից • համակարգի ծրագրային փաթեթի ուսուցում պատվիրատուի 2 աշխատակցի • բազային ինֆորմացիոն տվյալների ցանկացած փոփոխություն և</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>կատարողի մասին ինֆորմացիայն պահպանում հետագա ստուգումների համար • համակարգից ստացվող ցուցակները : 1. աշխատակիցներ 2. շարժ անցակետերով 3. ուշացումներ 4. բացականեր 5. արձակուրդ 6. տարածքում գտնվողներ 7. շուտ ելք 8. հայտեր 1.այցելուներ 2. շարժ անցակետերով 3.տարածքում գտնվողներ 4. հայտեր Աշխատանքների հանձնումից հետո 3 ամսվա ընդացքում պատվիրատուի կողմից ցանկացած ծրագրային փոփոխության անվճար իրականացում անցումային համակարգի շրջանակներում: Մոնտաժային նյութեր , Տեղադրում և կարգաբերումը իրականացվում է մատակարարի կողմից</p> |
|--|--|--|--|--|