

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՕՐԳԱՆԻԿ ՄԻՆԻ-ԲՈՐՍԱ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/250 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ռազակ Չեմի Քօ	Ռազակ	ԷմՋիԲի 1100 Լիտ	Ռազակ Չեմի Քօ	<p>1. Աղբի տեսակավորման թափոնամանների նկարագիր</p> <p>Ճավալը՝ 1100լ, Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840-2:2020 ստանդարտին, չհաշված դիմային կափարիչի առկայությունը: Նյութը՝ Բարձր խտության ցածր ճնշման առաջնային հումքի պոլիէթիլեն (HDPE) Գույնը՝ դեղին (RAL 1021) Չափսերը՝ երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%);</p>

Անիվներ՝ Թափոնամանը տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես պետք է լինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ; Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով;

Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ ±5% 2. Թափոնամանը պետք է համապատասխանի EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից. • ճկուն. •

Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ •
հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում
պետք է ունենա ոչ պակաս երկու
ծխնիների միջոցով բացվող
կափարիչ, ընդ որում՝ - Կափարիչը
կարող է համալրված լինել ոտնակով՝
ոտքով բացելու համար, - Կափարիչի
վրա պետք է լինի բացվածք՝
նախատեսված ստվարաթղթի
համար՝ արտադրողի կողմից
նախատեսված չափերով, -
Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում
պետք է լինեն երկուական
բռնակներ: 4. Թափոնամանները
պետք է ունենան համարակալում,
որը պետք է համաձայնեցվի
Պատվիրատուի հետ և ծխախոտը
աղբարկղ գցելն արգելող
զգուշացում: 5. Թափոնամանները
պետք է մատակարարվեն
ուղղանկյուն կաչուն 170x470 մմ
չափսերի պիտակներով,
տպագրված տվյալ աղբամանի
համար նախատեսված աղբի
հայերեն և անգլերեն անվանումով,
որի տեսքը պետք է համաձայնեցվի
Պատվիրատուի հետ:
Թափոնամանների՝ ներառյալ
բաղադրիչների համար

մատակարարը պետք է ապահովի
Երաշխիքային սպասարկում:
Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս
քան մեկ տարի: 6.

Թափոնամանների նմուշը
նախապես պետք է համաձայնեցվի
Պատվիրատուի հետ: •

Մատակարարը մինչև Ապրանքը
հանձնելը, պետք է Պատվիրատուի
պատահական ընտրությամբ ոչ
պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր
միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ
պետական փորձաքննության և

Պատվիրատուին ներկայացնի
փորձագիտական եզրակացություն՝
առաջարկվող ապրանքի (առանց
դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ
կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50))

EN 840-2:2020 ստանդարտի
չափորոշիչներին և պահանջներին
համապատասխանության
վերաբերյալ: Մատակարարը կարող
է իր հայեցողությամբ
Պատվիրատուին ներկայացնել նաև
ՀՀ-ում ճանաչելի

համապատասխանության
գնահատման հավաստագիր՝ EN
840-2:2020 ստանդարտին
համապատասխանության

					<p>վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննությունը, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված էր, որ ըստ կոդի CP-EGU 12F-22/250 եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանությունը:</p>
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ					
предлагаемого товара					
<p>ООО “Органик Мини Биржа” в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>					
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>технические характеристики производителя</p>
<p>1</p>	<p>Разак Чеми Ко</p>	<p>Разак</p>	<p>ЭмДжиБи 1100 Лит</p>	<p>Разак Чеми Ко</p>	<p>հրավորվող ուսի հրավորվելու պարտադրանք: • Ապրանքը պետք է լինի այդ շահագործման մեջ եղած 1100լ, Ստրուկտուրա, Փարամետրեր և չիկն Մատակարարող և (կամ) տրեբոვանյա Բեզոպասնոստի Դոլժնյա երոտոտ անձանց մոտ, միևն այդ Բեզոպասնոստի Դոլժնյա ԵՆ 840-2:2020, Ու չիկն Կոնտեյնեռնային Լոտրագման կամ վերականգնման, չափերը Է գոնկի գրակի, արգելակի կամ այլ կերպ ծակարարելու լինի Գոյրային հրավորվող: • Ապրանքը Դոյն Է լինել վերականգնման (HDPE) Ընտր: յեղտի (RAL 1021) Փարմեր: Դլինա-1375մմ (+/-2%), Տիրինա - 1075մմ (+/-2%), Նաև մատակարարվող Ապրանքի Կոլեսա: Կոլեսա: Մոսորնային Բակ Ստանոյեռն Ու 4-Մ Վերահամապատասխանությունները: Կոլեսային Կոլեսա, Կոլեսա:</p>

крепятся к форме контейнера с помощью металлической конструкции. Материал колес также должен быть полиэтилен высокой плотности черного цвета, а материал шин - резина высокой плотности - диаметром 200 мм.

Шины (колеса) должны быть сменными. Два колеса должны иметь тормозную систему. Колеса вращаются вокруг вертикальной оси; Лицевая крышка: 500x500мм (+/-50) или 500x600мм (+/-50) в размерах; Грузоподъемность: 440 кг, включая вес мусорного контейнера; Вес контейнера: 50 кг ±5%

2. Контейнеры должны соответствовать требованиям стандарта EN 840-2:2020: - Стабильный и защищенный от ультра-фиолетовых лучей; - устойчив и защищен от холода, жары и температурных колебаний; - гибкий; - Огнестойкий /не горючий/; - ударопрочный.

3. В верхней части должна быть крышка, открываемая с помощью не менее чем двух петель, причем` - Крышка может

быть оснащена педалью, чтобы открыть ее ногой, - На крышке должно быть отверстие для картона в размерах, предусмотренных производителем, - На правой и левой сторонах корзины должны быть двоичные ручки. 4. Мусорные контейнеры должны иметь нумерацию, которая должна быть согласована с заказчиком, и предупреждение, запрещающее выбрасывать сигареты в мусорное ведро. 5. Мусорные контейнеры должны поставляться с наклейками прямоугольной формы размером 170x470 мм, с напечатанными на армянском и английском языках наименовании типа мусора предназначенного для данного мусорного контейнера, внешний вид которого должен быть согласован с заказчиком. Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание мусорных контейнеров, включая детали контейнера. Гарантийный срок - не менее одного года. 6. Образец мусорного контейнера

должен быть заранее согласован с заказчиком. * Перед сдачей товара поставщик должен по случайному выбору заказчика за счет своих средств подвергнуть выбранные образцы государственной экспертизе РА и представить заказчику экспертное заключение о соответствии предлагаемого товара (без лицевой крышки (500x500мм (+/- 50) или 500x 600 мм (+/- 50)) показателям и требованиям стандарта EN 840-2:2020. Поставщик может по своему усмотрению представить Заказчику признанный в Республике Армения Сертификат об оценке соответствия по EN 840-2:2020. В случае неосуществления государственной экспертизы РА, указанной в настоящем пункте, или непредоставления заказчику экспертного заключения о соответствии предлагаемого товара вышеуказанной технической спецификации, или если с предоставленным заключением было зафиксировано

				<p>несоответствие вышеуказанной технической спецификации, Заказчик вправе отказаться от товара. * Товар до этого не должен находиться в эксплуатации у поставщика и/или третьих лиц, до этого не должен подвергаться ремонту, обновлению или восстановлению, не должен находиться под залогом, запретом или иным образом обременен имущественным правом. * На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также других несоответствий официальному описанию поставляемого товара.</p>
--	--	--	--	--