ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պրոզոն ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Shenzhen Magnimage Technology Co., Ltd.	Magnimage	Magnimage	Shenzhen Magnimage Technology Co., Ltd.	8K x 2K վիդեո պրոցեսոր Magnimage LED-W4000-1hat Գործառույթները • 8K x 2K Խճանկար • 2 ելքային խմբեր, Յուրաքանչյուր խումբ ունի 4 DVI և 1 HDMI • Տարբեր աշխատանքային ռեժիմներ: • Խճանկարի ռեժիմ: 8K x 2K մուտք / ելք pixel to pixel • Switcher ռեժիմ: 4K Preview, սահուն փոխարկում • Պահուստային պատճենահանում՝ մուտքային ազդանշանի հրատապ պահեստավորում կամ ձեռամբ պահեստավորում • HDR ապահովում • 10 բիթանոց մշակում • HDCP ապահովում •

					Ներկառուցված թեստային ձևանմուշ • Ծրագրային կառավարում • Պատկերի կադրավորում • Շերտի մասշտաբացում • Ժամանակային խնդիրների կառավարում • Մուտքեր՝ DVI x 4, HDMI x 3, DP x 4, SDI x 1 և 2 ընդլայնված 4K x 2K/60Հg (DP1.2 կամ HDMI2.0) • EDID կառավարում • Անհատականացված ելքային լուծաչափ • 4 շերտ • Input Tile function-ի ապահովում • Նախակայանքների պահպանման և բեռնման ապահովում • Logo գործառույթը • Պատկերի սառեցում • Շերտի ռոտացիա • Պայծառության և մոխրագույն մակարդակի կարգավորում • USB ֆլեշ կուտակիչի միջոցով թարմացման ապահովում • Կառավարման սենսորային էկրանի կառավարում Տեխնիկական բնութագրեր Մուտքային մատույցներ: DVI x 4: 3840×1080/60 Հg եւ EDID կառավարում DP x 4: 3840 × 1080/60 Հg, 3840 × 2160/30 Հg և EDID կառավարում HDMI x 3: 3840×1080/60 Հg և EDID կառավարում SDI մուտքագրում\SDI Loop x 1: 480i/60 Հg 576i/50 Հg

					720p/60 Հց 1080i/50 Հց/60 Հց 1080p / 50 Հց / 60 Հց (3G SDI) Պրոցեսորում նաև առկա է ընդլայնման մատույց, որտեղ հնարավոր է լրացուցիչ տեղադրել DP1.2 + HDMI2.0 x 2 սալիկ: Նրանք աշխատում են կամ DP, կամ HDMI սկզբունքով: Ընդլայնման մատույցները: DP1. 2 x 2: 4096×2160/60 Հց, 7680×1080/60 Հց և EDID կառավարում HDMI2. 0 x 2: 3840×2160/60 Հց և EDID կառավարում Ելքային մատույցները: DVI: 4 x 2 Լուծաչափը (մեկ ելք): 1024 × 768/60 Հց, 1280×1024/60 Հց, 1024 × 768/120 Հց, 1280×720/59, 94 Հց, 1280×720/60 Հց, 2048×1920/60 Հց, 1600×1200/60 Հց, 1600×1200/60 Հց - նվազեցված, 1680×1020/1050, 1080/59, 94 Հց, 1920 × 1080/60 Հց, 1920×1080/50 Հց, 1920 × 1200/60 Հց, 1920 × 1280/60 Հց, 2048×1152/60 Հց, 1024×1280/60 Հց, 1536×1536/60 Հց և EDID HDMI: 2 x 2 1920 × 1080 / 60Hz, 1920×1080 / 120Hz, 3840×1080 / 60Hz, 3840 × 2160 / 30Hz, 3840 × 2160 / 60Hz, 4096×1280 / 60Hz, 4096×1280 / 30Hz, 4096 × 2160 / 60Hz, 2560×1080/1200 / 120Hz և EDID

					Genlock: 1 x մուտք, 1 x ելք Մուտքային սնուցում: 100-204Վ AC 50 / 60Հg

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Прозон ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					