

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈԼԴ-ՖԼՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/250 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	CONTENUR	CONTENUR	CONTENUR	CONTENUR	<p>1. Աղբի տեսակավորման թափոնամանների նկարագիր Ծավալը՝ 1100լ, Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները</p> <p>կհամապատասխանեն EN 840-2:2020 ստանդարտին, չհաշված դիմային կափարիչի առկայությունը:</p> <p>Նյութը՝ Բարձր խտության ցածր ճնշման առաջնային հումքի պոլիէթիլեն (HDPE) Գույնը՝ կապույտ (RAL 5002) Չափսերը՝ երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%); Անիվներ՝ Թափոնամանը</p>

տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես կլինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ կունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը ունեն արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով; Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ ±5% 2. Թափոնամանը կհամապատասխանի EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից. • ճկուն. • Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ • հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում

կունենա երկու ծխնիների միջոցով  
բացվող կափարիչ: - Կափարիչը  
կարող է համալրված լինել ոտնակով՝  
ոտքով բացելու համար: - Կափարիչի  
վրա շրջանաձև բացվածք՝  
նախատեսված պլաստիկ  
առարկաների համար: - Աղբարկղի  
աջ և ձախ կողմերում կլինեն  
երկուական բռնակներ: 4.  
Թափոնամանները կունենան  
համարակալում, որը  
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի  
հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն  
արգելող զգուշացում: 5.  
Թափոնամանները  
կմատակարարվեն ուղղանկյուն  
կաշուն 170x470 մմ չափսերի  
պիտակներով, տպագրված տվյալ  
աղբամանի համար նախատեսված  
աղբի հայերեն և անգլերեն  
անվանումով, որի տեսքը  
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի  
հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ  
բաղադրիչների համար  
մատակարարը կապահովի  
երաշխիքային սպասարկում:  
Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս  
քան մեկ տարի: 6.  
Թափոնամանների նմուշը

Նախապես կհամաձայնեցվի  
Պատվիրատուի հետ: •  
Մատակարարը մինչև Ապրանքը  
հանձնելը, Պատվիրատուի  
պատահական ընտրությամբ ոչ  
պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր  
միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ  
պետական փորձաքննության և  
Պատվիրատուին ներկայացնի  
փորձագիտական եզրակացություն՝  
առաջարկվող ապրանքի (առանց  
դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ  
կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50))  
EN 840-2:2020 ստանդարտի  
չափորոշիչներին և պահանջներին  
համապատասխանության  
վերաբերյալ: Մատակարարը կարող  
է իր հայեցողությամբ  
Պատվիրատուին ներկայացնել նաև  
ՀՀ-ում ճանաչելի  
համապատասխանության  
գնահատման հավաստագիր՝ EN  
840-2:2020 ստանդարտին  
համապատասխանության  
վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ  
պետական փորձաքննություն  
չիրականացնելու, կամ  
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ  
տեխնիկական բնութագրին

			<p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p>		<p>համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատունն չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: • Ապրանքը մինչ այդ</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>найменование производителя</p>	<p>շահագործման մեջ չի եղել Մատակարարի և (կամ) երրորդ տեխնիկական բնութագրի անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չի վերափորձման, նորացման կամ 1. Աղբի տեսակափոխման վերականգնման, չի գտնվում գրավի, թափոնմասաների սպառագործարարների կամ այլ կերպ ծավալը 1100լ, Կառուցվածքը, ծանուցված լինի գույրային պարամետրերը և անվտանգության իրավունքով: • Ապրանքի վրա չկան պահանջները մեխանիկական մնացվածքների կոմպակտացման հետքեր, ինչպես կալ 840-2:2020 ստանդարտին, չհաշված մատակարարող Ապրանքի դիմալի կապարիչի առկայությունը: պաշտոնական նկարագրության այլ տիպի բարձր խտության ցածր անհամապատասխանություններ: ճաշման արձեշտային հոսքի</p>
<p>2</p>	<p>CONTENUR</p>	<p>CONTENUR</p>	<p>CONTENUR</p>	<p>CONTENUR</p>	<p>պոլիէթիլեն (HDPE) Գույնը՝ կապույտ (RAL 5002) Չափսերը՝ երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%); Անիվներ՝ Թափոնամանը</p>

տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես կլինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ կունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը ունեն արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով; Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ ±5% 2. Թափոնամանը կհամապատասխանի EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից.
- ճկուն.
- Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/

• հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում

կունենա երկու ծխնիների միջոցով  
բացվող կափարիչ: - Կափարիչը  
կարող է համալրված լինել ոտնակով՝  
ոտքով բացելու համար: - Կափարիչի  
վրա շրջանաձև բացվածք՝  
նախատեսված պլաստիկ  
առարկաների համար: - Աղբարկղի  
աջ և ձախ կողմերում կլինեն  
երկուական բռնակներ: 4.  
Թափոնամանները կունենան  
համարակալում, որը  
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի  
հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն  
արգելող զգուշացում: 5.  
Թափոնամանները  
կմատակարարվեն ուղղանկյուն  
կաշուն 170x470 մմ չափսերի  
պիտակներով, տպագրված տվյալ  
աղբամանի համար նախատեսված  
աղբի հայերեն և անգլերեն  
անվանումով, որի տեսքը  
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի  
հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ  
բաղադրիչների համար  
մատակարարը կապահովի  
երաշխիքային սպասարկում:  
Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս  
քան մեկ տարի: 6.  
Թափոնամանների նմուշը

Նախապես կհամաձայնեցվի  
Պատվիրատուի հետ: •  
Մատակարարը մինչև Ապրանքը  
հանձնելը, Պատվիրատուի  
պատահական ընտրությամբ ոչ  
պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր  
միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ  
պետական փորձաքննության և  
Պատվիրատուին ներկայացնի  
փորձագիտական եզրակացություն՝  
առաջարկվող ապրանքի (առանց  
դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ  
կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50))  
EN 840-2:2020 ստանդարտի  
չափորոշիչներին և պահանջներին  
համապատասխանության  
վերաբերյալ: Մատակարարը կարող  
է իր հայեցողությամբ  
Պատվիրատուին ներկայացնել նաև  
ՀՀ-ում ճանաչելի  
համապատասխանության  
գնահատման հավաստագիր՝ EN  
840-2:2020 ստանդարտին  
համապատասխանության  
վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ  
պետական փորձաքննություն  
չիրականացնելու, կամ  
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ  
տեխնիկական բնութագրին



				<p>համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: • Ապրանքը մինչ այդ շահագործման մեջ չի եղել Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չի գտնվում գրավի, արգելանքի կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված լինի գույքային իրավունքով: • Ապրանքի վրա չկան մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:</p>
--	--	--	--	--