

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈԼԴ-ՖԼՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/250 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	CONTENUR	CONTENUR	CONTENUR	CONTENUR	<p>1. Աղբի տեսակավորման թափոնամանների նկարագիր Ծավալը՝ 1100լ, Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները</p> <p>կհամապատասխանեն EN 840-2:2020 ստանդարտին, չհաշված դիմային կափարիչի առկայությունը:</p> <p>Նյութը՝ Բարձր խտության ցածր ճնշման առաջնային հումքի պոլիէթիլեն (HDPE) Գույնը՝ կապույտ (RAL 5002) Չափսերը՝ երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%); Անիվներ՝ Թափոնամանը</p>

տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես կլինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ կունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը ունեն արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով; Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ ±5% 2. Թափոնամանը կհամապատասխանի EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից.
- ճկուն.
- Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/

• հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում

կունենա երկու ծխնիների միջոցով  
բացվող կափարիչ: - Կափարիչը  
կարող է համալրված լինել ոտնակով՝  
ոտքով բացելու համար: - Կափարիչի  
վրա շրջանաձև բացվածք՝  
նախատեսված պլաստիկ  
առարկաների համար: - Աղբարկղի  
աջ և ձախ կողմերում կլինեն  
երկուական բռնակներ: 4.  
Թափոնամանները կունենան  
համարակալում, որը  
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի  
հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն  
արգելող զգուշացում: 5.  
Թափոնամանները  
կմատակարարվեն ուղղանկյուն  
կաշուն 170x470 մմ չափսերի  
պիտակներով, տպագրված տվյալ  
աղբամանի համար նախատեսված  
աղբի հայերեն և անգլերեն  
անվանումով, որի տեսքը  
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի  
հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ  
բաղադրիչների համար  
մատակարարը կապահովի  
երաշխիքային սպասարկում:  
Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս  
քան մեկ տարի: 6.  
Թափոնամանների նմուշը

Նախապես կհամաձայնեցվի  
Պատվիրատուի հետ: •  
Մատակարարը մինչև Ապրանքը  
հանձնելը, Պատվիրատուի  
պատահական ընտրությամբ ոչ  
պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր  
միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ  
պետական փորձաքննության և  
Պատվիրատուին ներկայացնի  
փորձագիտական եզրակացություն՝  
առաջարկվող ապրանքի (առանց  
դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ  
կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50))  
EN 840-2:2020 ստանդարտի  
չափորոշիչներին և պահանջներին  
համապատասխանության  
վերաբերյալ: Մատակարարը կարող  
է իր հայեցողությամբ  
Պատվիրատուին ներկայացնել նաև  
ՀՀ-ում ճանաչելի  
համապատասխանության  
գնահատման հավաստագիր՝ EN  
840-2:2020 ստանդարտին  
համապատասխանության  
վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ  
պետական փորձաքննություն  
չիրականացնելու, կամ  
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ  
տեխնիկական բնութագրին

			<p style="text-align: center;"><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>предлагаемого товара</b></p>		<p>համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: • Ապրանքը մինչ այդ</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>շահագործման մեջ չի եղել Մատակարարի և (կամ) երրորդ տեխնիկական բնութագրի անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված</p>
<p>2</p>	<p>CONTENUR</p>	<p>CONTENUR</p>	<p>CONTENUR</p>	<p>CONTENUR</p>	<p>չի վերաբերում, նորագույն կամ 1. Աղբի տեսակազտման վերականգնման չի գտնվում գրավի, թափոնասանների սպարազոր արտադրիչ կամ այլ կերպ ծավալը 1100լ, Կառուցվածքը, ծանոթեցված լինի գույրային պարամետրերը և անվտանգության իրավունքով: • Ապրանքի վրա չկան պահանջները մեխանիկական մնացորդների կոմպատասխանում EN հետոյեղ ինչպես կալ մատակարարող Ապրանքի դիմալիմ կապիտի ճանաչողությունը: պաշտոնական նկարագրության այլ կողմից Բարձր խտության ցածր անհամապատասխանություններ: ճաշման արձանագրում հույսը</p>
					<p>պոլիէթիլեն (HDPE) Գույնը՝ կապույտ (RAL 5002) Չափսերը՝ երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%); Անիվներ՝ Թափոնամանը</p>

տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես կլինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ կունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը ունեն արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով; Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ ±5% 2. Թափոնամանը կհամապատասխանի EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից. • ճկուն. • Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ • հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում

կունենա երկու ծխնիների միջոցով  
բացվող կափարիչ: - Կափարիչը  
կարող է համալրված լինել ոտնակով՝  
ոտքով բացելու համար: - Կափարիչի  
վրա շրջանաձև բացվածք՝  
նախատեսված պլաստիկ  
առարկաների համար: - Աղբարկղի  
աջ և ձախ կողմերում կլինեն  
երկուական բռնակներ: 4.  
Թափոնամանները կունենան  
համարակալում, որը  
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի  
հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն  
արգելող զգուշացում: 5.  
Թափոնամանները  
կմատակարարվեն ուղղանկյուն  
կաշուն 170x470 մմ չափսերի  
պիտակներով, տպագրված տվյալ  
աղբամանի համար նախատեսված  
աղբի հայերեն և անգլերեն  
անվանումով, որի տեսքը  
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի  
հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ  
բաղադրիչների համար  
մատակարարը կապահովի  
երաշխիքային սպասարկում:  
Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս  
քան մեկ տարի: 6.  
Թափոնամանների նմուշը

Նախապես կհամաձայնեցվի  
Պատվիրատուի հետ: •  
Մատակարարը մինչև Ապրանքը  
հանձնելը, Պատվիրատուի  
պատահական ընտրությամբ ոչ  
պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր  
միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ  
պետական փորձաքննության և  
Պատվիրատուին ներկայացնի  
փորձագիտական եզրակացություն՝  
առաջարկվող ապրանքի (առանց  
դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ  
կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50))  
EN 840-2:2020 ստանդարտի  
չափորոշիչներին և պահանջներին  
համապատասխանության  
վերաբերյալ: Մատակարարը կարող  
է իր հայեցողությամբ  
Պատվիրատուին ներկայացնել նաև  
ՀՀ-ում ճանաչելի  
համապատասխանության  
գնահատման հավաստագիր՝ EN  
840-2:2020 ստանդարտին  
համապատասխանության  
վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ  
պետական փորձաքննություն  
չիրականացնելու, կամ  
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ  
տեխնիկական բնութագրին



				<p>համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: • Ապրանքը մինչ այդ շահագործման մեջ չի եղել Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չի գտնվում գրավի, արգելանքի կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված լինի գույքային իրավունքով: • Ապրանքի վրա չկան մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:</p>
--	--	--	--	--