

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈԼԴ-ՖԼՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/250 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	CONTENUR	CONTENUR	CONTENUR	CONTENUR	<p>1. Աղբի տեսակավորման թափոնամանների նկարագիր Ծավալը՝ 1100լ, Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները</p> <p>կհամապատասխանեն EN 840-2:2020 ստանդարտին, չհաշված դիմային կափարիչի առկայությունը:</p> <p>Նյութը՝ Բարձր խտության ցածր ճնշման առաջնային հումքի պոլիէթիլեն (HDPE) Գույնը՝ կապույտ (RAL 5002) Չափսերը՝ երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%); Անիվներ՝ Թափոնամանը</p>

տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես կլինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ կունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը ունեն արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով; Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ ±5% 2. Թափոնամանը կհամապատասխանի EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից.
- ճկուն.
- Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/

• հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում

կունենա երկու ծխնիների միջոցով
բացվող կափարիչ: - Կափարիչը
կարող է համալրված լինել ոտնակով՝
ոտքով բացելու համար: - Կափարիչի
վրա շրջանաձև բացվածք՝
նախատեսված պլաստիկ
առարկաների համար: - Աղբարկղի
աջ և ձախ կողմերում կլինեն
երկուական բռնակներ: 4.
Թափոնամանները կունենան
համարակալում, որը
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի
հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն
արգելող զգուշացում: 5.
Թափոնամանները
կմատակարարվեն ուղղանկյուն
կաշուն 170x470 մմ չափսերի
պիտակներով, տպագրված տվյալ
աղբամանի համար նախատեսված
աղբի հայերեն և անգլերեն
անվանումով, որի տեսքը
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի
հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ
բաղադրիչների համար
մատակարարը կապահովի
երաշխիքային սպասարկում:
Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս
քան մեկ տարի: 6.
Թափոնամանների նմուշը

Նախապես կհամաձայնեցվի
Պատվիրատուի հետ: •
Մատակարարը մինչև Ապրանքը
հանձնելը, Պատվիրատուի
պատահական ընտրությամբ ոչ
պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր
միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ
պետական փորձաքննության և
Պատվիրատուին ներկայացնի
փորձագիտական եզրակացություն՝
առաջարկվող ապրանքի (առանց
դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ
կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50))
EN 840-2:2020 ստանդարտի
չափորոշիչներին և պահանջներին
համապատասխանության
վերաբերյալ: Մատակարարը կարող
է իր հայեցողությամբ
Պատվիրատուին ներկայացնել նաև
ՀՀ-ում ճանաչելի
համապատասխանության
գնահատման հավաստագիր՝ EN
840-2:2020 ստանդարտին
համապատասխանության
վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ
պետական փորձաքննություն
չիրականացնելու, կամ
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ
տեխնիկական բնութագրին

			<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p>предлагаемого товара</p>		<p>համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատունն չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: • Ապրանքը մինչ այդ</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>найменование производителя</p>	<p>Հահագործման մեջ չի եղել Մատակարարի և (կամ) երրորդ տեխնիկական բնութագրի անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված</p>
<p>2</p>	<p>CONTENUR</p>	<p>CONTENUR</p>	<p>CONTENUR</p>	<p>CONTENUR</p>	<p>չի վերաբերում, նորագույն կամ 1. Աղբի տեսակապիտան վերականգնման չի գտնվում գրավի, թափոնառնանքի սպարազոր արտադրող կամ այլ կերպ ծավալը 1100լ, Կառուցվածքը, ծանոթեցված լինի գույրային պարամետրերը և անվտանգության իրավունքով: • Ապրանքի վրա չկան պահանջները մեխանիկական մնացորդների կոմպակտացման հետո EN 840-2:2020 ստանդարտին, չհաշված մատակարարող Ապրանքի դիմալի կապարիչի առկայությունը: պաշտոնական նկարագրության այլ կերպ բարձր խտության ցածր անհամապատասխանություններ: ճաշման արձեղնային հոլերը</p>
					<p>պոլիէթիլեն (HDPE) Գույնը՝ կապույտ (RAL 5002) Չափսերը՝ երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%); Անիվներ՝ Թափոնամանր</p>

տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես կլինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ կունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը ունեն արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով; Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ ±5% 2. Թափոնամանը կհամապատասխանի EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից. • ճկուն. • Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ • հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում

կունենա երկու ծխնիների միջոցով
բացվող կափարիչ: - Կափարիչը
կարող է համալրված լինել ոտնակով՝
ոտքով բացելու համար: - Կափարիչի
վրա շրջանաձև բացվածք՝
նախատեսված պլաստիկ
առարկաների համար: - Աղբարկղի
աջ և ձախ կողմերում կլինեն
երկուական բռնակներ: 4.
Թափոնամանները կունենան
համարակալում, որը
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի
հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն
արգելող զգուշացում: 5.
Թափոնամանները
կմատակարարվեն ուղղանկյուն
կաշուն 170x470 մմ չափսերի
պիտակներով, տպագրված տվյալ
աղբամանի համար նախատեսված
աղբի հայերեն և անգլերեն
անվանումով, որի տեսքը
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի
հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ
բաղադրիչների համար
մատակարարը կապահովի
երաշխիքային սպասարկում:
Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս
քան մեկ տարի: 6.
Թափոնամանների նմուշը

Նախապես կհամաձայնեցվի
Պատվիրատուի հետ: •
Մատակարարը մինչև Ապրանքը
հանձնելը, Պատվիրատուի
պատահական ընտրությամբ ոչ
պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր
միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ
պետական փորձաքննության և
Պատվիրատուին ներկայացնի
փորձագիտական եզրակացություն՝
առաջարկվող ապրանքի (առանց
դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ
կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50))
EN 840-2:2020 ստանդարտի
չափորոշիչներին և պահանջներին
համապատասխանության
վերաբերյալ: Մատակարարը կարող
է իր հայեցողությամբ
Պատվիրատուին ներկայացնել նաև
ՀՀ-ում ճանաչելի
համապատասխանության
գնահատման հավաստագիր՝ EN
840-2:2020 ստանդարտին
համապատասխանության
վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ
պետական փորձաքննություն
չիրականացնելու, կամ
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ
տեխնիկական բնութագրին

				<p>համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: • Ապրանքը մինչ այդ շահագործման մեջ չի եղել Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չի գտնվում գրավի, արգելանքի կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված լինի գույքային իրավունքով: • Ապրանքի վրա չկան մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:</p>
--	--	--	--	--