

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈԼԴ-ՖԼՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/250 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	CONTENUR	CONTENUR	CONTENUR	CONTENUR	<p>1. Աղբի տեսակավորման թափոնամանների նկարագիր Ճավալը՝ 1100լ, Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները</p> <p>կհամապատասխանեն EN 840-2:2020 ստանդարտին, չհաշված դիմային կափարիչի առկայությունը:</p> <p>Նյութը՝ Բարձր խտության ցածր ճնշման առաջնային հումքի պոլիէթիլեն (HDPE) Գույնը՝ կանաչ (RAL 6038) Չափսերը՝ երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%); Անիվներ՝ Թափոնամանը</p>

տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես կլինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ կունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը ունեն արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով; Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ ±5% 2. Թափոնամանը կլինի EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից. • ճկուն. • Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ • հարվածակայուն: 3. Կերևի մասում

կունենա երկու ծխնիների միջոցով
բացվող կափարիչ՝ - Կափարիչը
կարող է համալրված լինել ոտնակով՝
ոտքով բացելու համար: - Կափարիչի
վրա շրջանաձև բացվածք՝
նախատեսված ապակե
առարկաների համար: - Աղբարկղի
աջ և ձախ կողմերում կլինեն
երկուական բռնակներ: 4.
Թափոնամանները կունենան
համարակալում, որը
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի
հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն
արգելող զգուշացում: 5.
Թափոնամանները
կմատակարարվեն ուղղանկյուն
կաշուն 170x470 մմ չափսերի
պիտակներով, տպագրված տվյալ
աղբամանի համար նախատեսված
աղբի հայերեն և անգլերեն
անվանումով, որի տեսքը
կհամաձայնեցվի Պատվիրատուի
հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ
բաղադրիչների համար
մատակարարը կապահովի
երաշխիքային սպասարկում:
Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս
քան մեկ տարի: 6.
Թափոնամանների նմուշը

Նախապես կհամաձայնեցվի
Պատվիրատուի հետ: •
Մատակարարը մինչև Ապրանքը
հանձնելը, Պատվիրատուի
պատահական ընտրությամբ ոչ
պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր
միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ
պետական փորձաքննության և
Պատվիրատուին ներկայացնի
փորձագիտական եզրակացություն՝
առաջարկվող ապրանքի (առանց
դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ
կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50))
EN 840-2:2020 ստանդարտի
չափորոշիչներին և պահանջներին
համապատասխանության
վերաբերյալ: Մատակարարը կարող
է իր հայեցողությամբ
Պատվիրատուին ներկայացնել նաև
ՀՀ-ում ճանաչելի
համապատասխանության
գնահատման հավաստագիր՝ EN
840-2:2020 ստանդարտին
համապատասխանության
վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ
պետական փորձաքննություն
չիրականացնելու, կամ
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ
տեխնիկական բնութագրին

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ		<p>համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուն չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուն հրավիրվող ուսի հրավարվելու պարանից: • Ապրանքը մինչ այդ</p>
	предлагаемого товара				
	ГОЛД-ФЛУР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-EU3402F-22/250 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар		շահագործման մեջ չի
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Մատակարարի և (կամ) երրորդ տեխնիկական բնութագրի անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չի վերանորոգման, նորագման կամ
3	CONTENUR	CONTENUR	CONTENUR	CONTENUR	1. Описание мусоросортировочных контейнеров, их общей емкости, упр Объем: 1100л, Конструкция, параметры и требования безопасности должны соответствовать стандарту EN 840-2:2020, за исключением наличия передней крышки. Материал: первичный необработанный полиэтилен низкой плотности (HDPE). Цвет: зеленый (RAL 6038).) 2%); Колеса: Контейнер для мусора расположен на 4-х подвижных колесах, которые крепятся к раме контейнера с
					плотности (HDPE). Цвет: зеленый (RAL 6038).) 2%); Колеса: Контейнер для мусора расположен на 4-х подвижных колесах, которые крепятся к раме контейнера с

помощью металлической конструкции. Материалом колеса также будет полиэтилен высокой плотности черного цвета, а материалом шины будет резина высокой плотности диаметром 200 мм. Шины/диски/ будут заменены. 2 колеса имеют тормозную систему. Колеса вращаются вокруг вертикальной оси; Передняя крышка: 500x500 мм (+/-50) или 500x600 мм (+/-50); Грузоподъемность: 440 кг, включая вес мусорного ведра; Вес: 50 кг ±5% 2. Контейнер для отходов будет соответствовать требованиям стандарта EN 840-2:2020: • Стабилен и защищен от ультрафиолетовых лучей. • стойкий и защищенный от холода, жары и перепадов температуры; • Гибкий. • Огнестойкий/негорючий/ • ударопрочный. 3. Верхняя часть будет иметь крышку, которую можно открыть с помощью двух петель: - Крышка может быть оборудована педалью для открывания ногой. - Круглое отверстие на крышке для

стеклянных предметов. - С правой и левой стороны корзины будут бинарные ручки. 4. Мусорные баки будут иметь согласованный с Заказчиком номер и предупреждение о недопустимости выбрасывания сигарет в мусорное ведро. 5. Мусорные баки будут снабжены прямоугольными самоклеящимися этикетками размером 170x470 мм, на которых напечатано армянское и английское название отходов, предназначенных для данного мусорного бака, внешний вид которых будет согласован с Заказчиком. Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание бункеров, включая компоненты. Гарантийный срок: не менее одного года. 6. Образцы мусорных контейнеров предварительно согласовываются с Заказчиком. • Перед передачей Товара Поставщик за свой счет случайным образом отбирает не менее 4-х образцов товара Заказчика и предоставляет Заказчику экспертное заключение

на предлагаемый товар (без
лицевой обложки (500мм x 500мм
или 500мм(+/-) 50) x 600мм(+/- 50))
на соответствие нормам и
требованиям стандарта EN
840-2:2020.Поставщик может по
своему усмотрению также
предоставить Заказчику
признанный в РА сертификат об
оценке соответствия в отношении
соответствие стандарту EN 840-2:
2020. Для проведения
государственной экспертизы РА,
указанной в настоящем пункте, или
в случае, если Заказчику не
предоставлено заключение о
соответствии предлагаемого
продукта вышеуказанной
технической спецификации, или
если в предоставленном
заключении зафиксировано
несоответствие вышеуказанному
техническому заданию, Заказчик
имеет право отказаться от товара.
не подлежит ремонту, обновлению
или восстановлению, залого, залого
или иным образом обременен
имущественными правами. • На
Товаре отсутствуют следы

					механических повреждений, а также иные несоответствия официальному описанию поставленного Товара.
--	--	--	--	--	---