ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Guangzhou Handel Trading Company-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/250 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	XDPC	XDPC	XDPC	XDPC	1. Աղբի տեսակավորման թափոնամանների նկարագիր Ծավալը՝ 1100լ, Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840-2:2020 ստանդարտին, չհաշված դիմային կափարիչի առկայությունը: Նյութը՝ Բարձր խտության ցածր ճնշման առաջնային հումքի պոլիէթիլեն (HDPE) Գույնը՝ դեղին (RAL 1021) Չափսերը՝ երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%); Անիվներ՝ Թափոնամանը

						տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես պետք է լինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ; Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով; Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ ±5% 2. Թափոնամանը պետք է համապատասխանի EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝ • Կայուն և պաշտպանված ուլտրա-մանուշակագույն ճառագայթներից. • դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներինց. • ճկուն. • Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ •

						հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում պետք է ունենա ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, ընդ որում՝ - Կափարիչը կարող է համալրված լինել ոտնակով՝ ոտքով բացելու համար, - Կափարիչի վրա պետք է լինի բացվածք՝ նախատեսված ստվարաթղթի համար՝ արտադրողի կողմից նախատեսված չափերով, - Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում պետք է լինեն երկուական բռնակներ: 4. Թափոնամանները պետք է ունենան համարակալում, որը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն արգելող զգուշացում: 5. Թափոնամանները պետք է մատակարարվեն ուղղանկյուն կպչուն 170x470 մմ չափսերի պիտակներով, տպագրված տվյալ աղբամանի համար նախատեսված աղբի հայերեն և անգլերեն անվանումով, որի տեսքը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ բաղադրիչների համար մատակարարը պետք է ապահովի

						երաշխիքային սպասարկում: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս քան մեկ տարի: 6. Թափոնամանների նմուշը նախապես պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: • Մատակարարը մինչև Ապրանքը հանձնելը, պետք է Պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ պետական փորձաքննության և Պատվիրատուին ներկայացնի փորձագիտական եզրակացություն՝ առաջարկվող ապրանքի (առանց դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50)) EN 840-2:2020 ստանդարտի չափորոշիչներին և պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ: Մատակարարը կարող է իր հայեցողությամբ Պատվիրատուին ներկայացնել նաև ՀՀ-ում ճանաչելի համապատասխանության գնահատման հավաստագիր՝ EN 840-2:2020 ստանդարտին համապատասխանության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Guangzhou Handel Trading Company в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-22/250 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
1	XDPC	XDPC	XDPC	XDPC	1. Աղբի տեւնակափոման թափոնամանների նկարագիրը Ծավալը՝ 1100լ, Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840-2:2020 կամ այլ ներպ ծանրաբեռնված լինի գոլորշային իրավունքով: • Վարդակի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Վարդակի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: Անիվներ՝ Թափոնամանը երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, ստանդարտին, չհաշված դրմայրե կափարիչի առկայությունը: Եյուղը • Բարձր խտության ցածր ճնշման պոլիէթիլեն (HDPE) Գույնը՝ դեղին (RAL 1021) Չափսերը՝ երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%), պետական փորձաքննություն չիրականացնելու, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: • Վարդակը պետք է չլինի Մատակարարի և (կամ) նրա ներկայացուցիչների առևտրային հոլովի վրա:

						տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես պետք է լինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ; Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով; Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ ±5% 2. Թափոնամանը պետք է համապատասխանի EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին՝ • Կայուն և պաշտպանված ուլտրա-մանուշակագույն ճառագայթներից. • դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներինց. • ճկուն. • Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ •

						հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում պետք է ունենա ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, ընդ որում՝ - Կափարիչը կարող է համալրված լինել ոտնակով՝ ոտքով բացելու համար, - Կափարիչի վրա պետք է լինի բացվածք՝ նախատեսված ստվարաթղթի համար՝ արտադրողի կողմից նախատեսված չափերով, - Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում պետք է լինեն երկուական բռնակներ: 4. Թափոնամանները պետք է ունենան համարակալում, որը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն արգելող զգուշացում: 5. Թափոնամանները պետք է մատակարարվեն ուղղանկյուն կպչուն 170x470 մմ չափսերի պիտակներով, տպագրված տվյալ աղբամանի համար նախատեսված աղբի հայերեն և անգլերեն անվանումով, որի տեսքը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ բաղադրիչների համար մատակարարը պետք է ապահովի

						երաշխիքային սպասարկում: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս քան մեկ տարի: 6. Թափոնամանների նմուշը նախապես պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: • Մատակարարը մինչև Ապրանքը հանձնելը, պետք է Պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ պետական փորձաքննության և Պատվիրատուին ներկայացնի փորձագիտական եզրակացություն՝ առաջարկվող ապրանքի (առանց դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50)) EN 840-2:2020 ստանդարտի չափորոշիչներին և պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ: Մատակարարը կարող է իր հայեցողությամբ Պատվիրատուին ներկայացնել նաև ՀՀ-ում ճանաչելի համապատասխանության գնահատման հավաստագիր՝ EN 840-2:2020 ստանդարտին համապատասխանության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ

					պետական փորձաքննություն չիրականացնելու, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: • Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված լինի գույքային իրավունքով: • Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: