

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Guangzhou Handel Trading Company-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/250 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	XDPC	XDPC	XDPC	XDPC	<p>1. Աղբի տեսակավորման թափոնամանների նկարագիր</p> <p>Ծավալը՝ 1100լ, Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840-2:2020 ստանդարտին, չհաշված դիմային կափարիչի առկայությունը: Նյութը՝ Բարձր խտության ցածր ճնշման առաջնային հումքի պոլիէթիլեն (HDPE) Գույնը՝ կանաչ (RAL 6038) Չափսերը՝ երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%);</p> <p>Անիվներ՝ Թափոնամանը</p>

տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես պետք է լինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ; Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով;

Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ \pm 5% 2. Թափոնամանը պետք է լինի EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից. • ճկուն. • Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ •

հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում պետք է ունենա ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ՝ - Կափարիչը կարող է համալրված լինել ոտնակով՝ ոտքով բացելու համար: - Կափարիչի վրա շրջանաձև բացվածք՝ նախատեսված ապակե առարկաների համար: - Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում պետք է լինեն երկուական բռնակներ: 4. Թափոնամանները պետք է ունենան համարակալում, որը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն արգելող զգուշացում: 5. Թափոնամանները պետք է մատակարարվեն ուղղանկյուն կաշուն 170x470 մմ չափսերի պիտակներով, տպագրված տվյալ աղբամանի համար նախատեսված աղբի հայերեն և անգլերեն անվանումով, որի տեսքը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ բաղադրիչների համար մատակարարը պետք է ապահովի երաշխիքային սպասարկում: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս

քան մեկ տարի: 6.

Թափոնամանների նմուշը
նախապես պետք է համաձայնեցվի

Պատվիրատուի հետ: •

Մատակարարը մինչև Ապրանքը
հանձնելը, պետք է Պատվիրատուի
պատահական ընտրությամբ ոչ
պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր
միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ
պետական փորձաքննության և

Պատվիրատուին ներկայացնի
փորձագիտական եզրակացություն՝
առաջարկվող ապրանքի (առանց
դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ
կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50))

EN 840-2:2020 ստանդարտի
չափորոշիչներին և պահանջներին
համապատասխանության
վերաբերյալ: Մատակարարը կարող
է իր հայեցողությամբ

Պատվիրատուին ներկայացնել նաև
ՀՀ-ում ճանաչելի

համապատասխանության
գնահատման հավաստագիր՝ EN
840-2:2020 ստանդարտին
համապատասխանության
վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ
պետական փորձաքննություն
չիրականացնելու, կամ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Guangzhou Handel Trading Company в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦХУТԶԲ-22/250 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուին հրավիրված ունի հրաժարվել

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
3	XDPC	XDPC	XDPC	XDPC	<p>ապրանքից: • Ապրանքը պետք է տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուին հրավիրված ունի հրաժարվել</p> <p>Հիմնի մատակարարի և (կամ) I. Աղբի տեսակավորման երրորդ անձանց մոտ, մինչ արձանագրման սկսվելուց հետո, մինչ արձանագրման եզրակացված չիլի վերանորոգման, ծավալը 1100լ, Կահուցվածքը, սորացման կամ վերականգնման պահանջները և անվտանգության չափերը և գույնի գույնի արգելանքի պահանջները պետք է կամ այլ կերպ ծանուցանված ինչ համապատասխանվեն EN 840-2:2020 գույքային հրավորնքով: • Ապրանքի ստանդարտին, չհաշված դիմալիս վրա չպետք է լինեն մեխանիկական կախարիչի առկայությունը: Նյութը պլաստիկ ձևերի հետքեր, ինչպես բարձր խտության ցածր ճնշման նաև մատակարարվող Ապրանքի առաջնային հոլերի արդիվիցն պաշտոնական նկարագրությանը այլ (HDPE) Կոլերը կանաչ (RAL 6038) պնդամապատասխանություններ: Չմիտնիքը երկարություն - 1375մմ (+/-2%), լայնություն - 1075 (+/-2%), բարձրություն -1350մմ (+/-2%); Անիվներ՝ Թափոնամանը</p>

տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես պետք է լինեն բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ; Դիմային կափարիչ՝ 500x500 մմ (+/-50) կամ 500x600մմ (+/-50) չափերով;

Բեռնատարողունակություն՝ 440կգ, ներառյալ աղբամանի քաշը; Քաշը՝ 50 կգ \pm 5% 2. Թափոնամանը պետք է լինի EN 840-2:2020 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան՝

- Կայուն և պաշտպանված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից.
- դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային տատանումներից. • ճկուն. • Հրդեհակայուն /չբոցավառվող/ •

հարվածակայուն: 3. Վերևի մասում պետք է ունենա ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ՝ - Կափարիչը կարող է համալրված լինել ոտնակով՝ ոտքով բացելու համար: - Կափարիչի վրա շրջանաձև բացվածք՝ նախատեսված ապակե առարկաների համար: - Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում պետք է լինեն երկուական բռնակներ: 4. Թափոնամանները պետք է ունենան համարակալում, որը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ և ծխախոտը աղբարկղ գցելն արգելող զգուշացում: 5. Թափոնամանները պետք է մատակարարվեն ուղղանկյուն կաչուն 170x470 մմ չափսերի պիտակներով, տպագրված տվյալ աղբամանի համար նախատեսված աղբի հայերեն և անգլերեն անվանումով, որի տեսքը պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ: Թափոնամանների՝ ներառյալ բաղադրիչների համար մատակարարը պետք է ապահովի երաշխիքային սպասարկում: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս

քան մեկ տարի: 6.

Թափոնամանների նմուշը
նախապես պետք է համաձայնեցվի

Պատվիրատուի հետ: •

Մատակարարը մինչև Ապրանքը
հանձնելը, պետք է Պատվիրատուի
պատահական ընտրությամբ ոչ
պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր
միջոցների հաշվին ենթարկի ՀՀ
պետական փորձաքննության և

Պատվիրատուին ներկայացնի
փորձագիտական եզրակացություն՝
առաջարկվող ապրանքի (առանց
դիմային կափարիչի (500մմ x 500մմ
կամ 500մմ(+/- 50) x 600մմ(+/- 50))

EN 840-2:2020 ստանդարտի
չափորոշիչներին և պահանջներին
համապատասխանության
վերաբերյալ: Մատակարարը կարող
է իր հայեցողությամբ

Պատվիրատուին ներկայացնել նաև
ՀՀ-ում ճանաչելի

համապատասխանության
գնահատման հավաստագիր՝ EN
840-2:2020 ստանդարտին
համապատասխանության
վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ
պետական փորձաքննություն
չիրականացնելու, կամ

				<p>առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելու դեպքում, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից: • Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված լինի գույքային իրավունքով: • Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:</p>
--	--	--	--	---