

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՏ-90 ՍՊԸ-ն ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 5                  | ԵՕԱՆՅ                 | ԵՕԱՆՅ               | ԵՕԱՆՅ   | ԵՕԱՆՅ                  | Մեկուսիչ ապակե ՊՍ-120Բ<br>նախատեսված է<br>Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի<br>հաղորդալարերի և<br>ամպրոպապաշտպան ճոպանների<br>մեկուսացման և ամրացման համար<br>Դիմադրող մեխանիկական ուժը -<br>120 կՆ Աշխատանքային<br>բարձրությունը - 146 մմ Ափսեի<br>տրամագիծը - 255 մմ Հոսակորուստ<br>ճանապարհի երկարությունը՝ 330մմ<br>Իմպուլսային ծակման լարումը կՎ,<br>ոչ պակաս՝ Դրական<br>բևեռականություն 100<br>Բացասական բևեռականություն |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 100 50Հց հաճախականության<br>դեպքում, անձրևի տակ՝ 40:<br>Ապրանքի տեղափոխումն ու<br>բեռնաթափումն իրականացնում է<br>Վաճառողը: Ապրանքները՝<br>չօգտագործված: |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՐՏ-90 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԵՅ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 5          | ЮАИЗ                   | ЮАИЗ          | ЮАИЗ  | ЮАИЗ                       | Մեկուսիչ ապակե ՊՍ-120Բ<br>նախատեսված է<br>Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի<br>հաղորդալարերի և<br>ամպրոպապաշտպան ճոպանների<br>մեկուսացման և ամրացման համար<br>Դիմադրող մեխանիկական ուժը -<br>120 կՆ Աշխատանքային<br>բարձրությունը - 146 մմ Ափսեի<br>տրամագիծը - 255 մմ Հոսակորուստ<br>ճանապարհի երկարությունը՝ 330մմ<br>Իմպուլսային ծակման լարումը կՎ,<br>ոչ պակաս՝ Դրական<br>բևեռականություն 100<br>Բացասական բևեռականություն |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 100 50Հց հաճախականության<br>դեպքում, անձրևի տակ՝ 40:<br>Ապրանքի տեղափոխումն ու<br>բեռնաթափումն իրականացնում է<br>Վաճառողը: Ապրանքները՝<br>չօգտագործված: |
|--|--|--|--|--|---|