

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	MikroTik	MikroTik	CCR1036-8G-2S+	MikroTik	Պրոցեսոր - TLR4-03680 Պրոցեսորի միջուկների քանակը - 36 , Պրոցեսորի հաճախականությունը - 1,2 ԳՀց , Չափերը 443 x 193 x 44 մմ, Լիցենզիա - RouterOS 6 Օպերացիոն համակարգ - RouterOS Օպերատիվ հիշողության ծավալը - 4 ԳԲ, Ներքին հիշողության կոտակիչ - 1 ԳԲ, Ներքին հիշողության կոտակիչի տեսակը - NAND, Աշխատելու հրաժարման ժամանակը մոտավորապես 200 000 ժամ 25°C ջերմաստիճանում, Փորձարկված շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը 20 °C-ից մինչև 60°C; Ապարատային

արագացում - IPSec, Հոսանքի  
սնուցում - PowerSupply-AC 2  
մուտքեր, Փոփոխական հոսանքի  
դիապազոնը - 100-240Վ AC  
Առավելագույն Էներգիայի  
օգտագործումը - 73 Վտ Սառեցման  
տեսակը - 2 Լոկալ ցանցի տեսակը -  
10/100/1000 պորտեր Ethernet 8  
Մալուխի տեսակը - SFP DDMI,  
Պորտեր - SFP + 2, Արտաքին  
սարքեր - Հիշողության քարտի  
տեսակը - microSD; 1 հատ  
Հիշողության քարտ, RJ45  
հաջորդական Վահանակով պորտեր,  
USB պորտերի քանակը 1 Հոսանքի  
սնուցման վերականգնողություն USB  
միջ, USB Բնիկի տեսակը - USB Type  
A, Առավելագույն հոսանքը - USB  
1(Ա), Սլոթերի քանակը M. 2 x 1 Այլ  
Մանրամասները  
Պրոցեսորի ջերմաստիճանի, PCB-ի  
սալիկի ջերմաստիճանի և հոսանքի  
ցանցի լարման մոնիտորային  
համակարգ(Մոնիտոր), Ռեժիմի  
կոճակ - այո, Ձայնային ազդանշան -  
այո, Հավաստագրում  
(սերտիֆիկացում) եւ հաստատում  
Մանրամասները ԵՆ  
սերտիֆիկացում, EAC, ROHS IP IP20





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-ЕЦХЦПФ-22/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					