

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	MikroTik	MikroTik	RB3011UiAS-RM	MikroTik	<p>Ethernetպորտերի քանակը 10/100/1000 ՄԲ/վ -x 10; SFP պորտերի քանակը - 1; Պրոցեսոր -2 միջուկանի APQ-8064-0-519FCBGA-TR-01-0, 1.4 GHz; Օպերտիվ հիշողություն - 1024ՄԲ;</p> <p>Օպերացիոնհամակառգ - RouterOS, Level 5; DHCP սերվեր - այո;</p> <p>Միջցանցային Էկրան Firewall - այո;</p> <p>Wi-Fi ստանդարտ - ոչ; Mimo աջակցություն - ոչ; 3G/4G մոդեմի միացում - Այո; USB - Այո; Հոսանքի սնուցումը-x 1 հատսնուցման բլոկ;</p> <p>Մուտքային լարումը ՀՀ(DC)-10-30Վ;</p> <p>Առավելագույն ծախսող</p>

				<p>հզորությունը - 30Վտ; Առավելագույն ծախսող հզորությունը, առանց հավելված սարքերի ներդրման - 10Վտ; Սառեցման տեսակը - պասիվ; Հոսանքի մուլցման բաշխումը - ՀՀ(DCjack, PoE) PoE մուլցը(in) - PassivePoE PoEin մուլցային լարումը -10 - 30Վ; PoE-ելք(out) պորտեր Ether-10 PoEout - PassivePoE; Հոսանքի առավելագույն ելքը (մուլցը 18 - 30Վ) - 600մԱ; Առավելագույն ամբողջական հոսանքի ելքը - 600մԱ; Աշխատանքային ջերմաստիճանը ' -30-ից:..+70 °C; Իրանի տեսակը - 19 " կանգնակ; Ներկառուցված Ռադիո քարտ - ոչ; MicroSD պորտ - ոչ; Լրացուցիչ միացումներ -x 1 հատ USB 3.0 տիպ-A; Հաջորդական կոնսուլային պորտ -RJ45; Վերագործարկման կոճակ; Սենսորային համակարգ-Հոսանքի լարման տվիչ; Ջերմաստիճանի տվիչ;</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-ЕЦХЦПФ-22/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17					