

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Godox SK 400 II-V kits 2 light studio	Godox	<p>Տաղավարային իմպուլսային լույսեր իմպուլսի կարճ տևողություն և արագ վերալիցքավորում Ֆլեշի անլար կառավարում: Ունեն M (Manual) / S1 / S2 (Slave) ռեժիմ, Հզորության կարգավորվում է 5.0-ից մինչև 8.0 0.1աստիճանով (1 / 32-1 / 1): Սկզբնական (Pilot) լույս 150 Վտ շարունակական լույս: Առավելագույն հզորությունը 300-400, Գույնի ջերմաստիճանը 5600± 200K, Վերբեռնման ժամանակը 0,3 ~ 0.9վրկ, իմպուլսի տևողությունը 1/2000 ~ 1/800 վրկ,</p> <p>Համաժամացման(синхронизация) ռեժիմ: Բարձր արագությամբ համաժամացում (մինչև 1/8000 վրկ.) Համաժամացման սարք (синхронизатор ) 4հատ (1 master, 3 slave) TTL protocol: 1 հատ սոֆթբոքս 80սմ x 80սմ (Softbox)+ ցանց 1 հատ սոֆթբոքս 60սմ x 60սմ (Softbox)+ցանց 1 հատ սթրիփբոքս 50սմ x 130սմ (stripbox)+ ցանց 2 հատ S-type Bowens Mount Bracket 3 հատ սոֆթբոքսի պայուսակ(Softbox Bag) 2 հատ եռոտանի սոֆթբոքսերի համար (Adjustable Tripod Stand) Լույսերը Godox sk 400 :</p> <p>Երաշխիքային ժամկետը` 2 տարի: Ապրանքը չօգտագործված (նոր) է:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊՁԲ-22/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Godox SK 400 II-V kits 2 light studio	Godox	<p>Տաղավարային իմպուլսային լույսեր իմպուլսի կարճ տևողություն և արագ վերալիցքավորում Ֆլեշի անլար կառավարում: Ունեն M (Manual) / S1 / S2 (Slave) ռեժիմ, Հզորության կարգավորվում է 5.0-ից մինչև 8.0 0.1աստիճանով (1 / 32-1 / 1): Սկզբնական (Pilot) լույս 150 Վտ շարունակական լույս: Առավելագույն հզորությունը 300-400, Գույնի ջերմաստիճանը 5600± 200K, Վերբեռնման ժամանակը 0,3 ~ 0.9վրկ, իմպուլսի տևողությունը 1/2000 ~ 1/800 վրկ,</p> <p>Համաժամացման(սինխրոնիզացիա) ռեժիմ: Բարձր արագությամբ համաժամացում (մինչև 1/8000 վրկ.) Համաժամացման սարք (սինխրոնիզատոր ) 4հատ (1 master, 3 slave) TTL protocol: 1 հատ սոֆթբոքս 80սմ x 80սմ (Softbox)+ ցանց 1 հատ սոֆթբոքս 60սմ x 60սմ (Softbox)+ցանց 1 հատ սթրիփբոքս 50սմ x 130սմ (stripbox)+ ցանց 2 հատ S-type Bowens Mount Bracket 3 հատ սոֆթբոքսի պայուսակ(Softbox Bag) 2 հատ եռոտանի սոֆթբոքսերի համար (Adjustable Tripod Stand) Լույսերը Godox sk 400 :</p> <p>Երաշխիքային ժամկետը` 2 տարի: Ապրանքը չօգտագործված (նոր) է:</p>

