

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրանտ Համբարձումյան Ա/Ձ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | RAM տեսակը DDR3 | RAM տեսակը DDR3 | Չինաստան | RAM տեսակը DDR3 DIMM տեսակը Գրանցված Long-DIMM Արագություն 1333 CAS ուշացում CL9 Տարողությունը 8 ԳԲ Դասակարգ x Օրգ. 1Rx4 Բաղադրիչի կազմը (1Gx4) x18 Լարման 1.5V Pin Count 240 pin PCB բարձրությունը 1,18 դյույմ PCB ոսկե մատի հաստություն 30 մ" Anti-Sulfuration Default Գործող միջավայր Գործառնական ջերմաստիճան Ստանդարտ 0 ° C (32 ° F) ~ 85 ° C (185 ° F) |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Грант Амбарцумян Ч/П в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|-----------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | RAM տեսակը DDR3 | RAM տեսակը DDR3 | Չինաստան | RAM տեսակը DDR3 DIMM տեսակը Գրանցված Long-DIMM Արագություն 1333 CAS ուշացում CL9 Տարողությունը 8 ԳԲ Դասակարգ x Օրգ. 1Rx4 Բաղադրիչի կազմը (1Gx4) x18 Լարման 1.5V Pin Count 240 pin PCB բարձրությունը 1,18 դյույմ PCB ոսկե մատի հաստություն 30 մ" Anti-Sulfuration Default Գործող միջավայր Գործառնական ջերմաստիճան Ստանդարտ 0 ° C (32 ° F) ~ 85 ° C (185 ° F) |