

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ-ն ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY,4.Niagara	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY,4.Niagara	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY,4.Niagara	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY,4.Niagara	Ըստ ГОСТ 28084-89 պահանջների Հակասառիչ հեղուկ G11 (-40): Խտությունը 20°C ջերմաստիճանում` 1,065-ից ÷ 1,085 գ/սմ3: Բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը` մինուս 40 0C-ից ոչ բարձր: Ռետինի ուռչումը` 5 %-ից ոչ ավելի: Ջրածնային ցուցիչը (рН)` 7,5-ից ÷ 11,0: Փաթեթավորումը` 5 լիտր տարաներով: Գույնը` կապույտ: Տեսակ` G11 (-40)







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՆՆԱ in качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY,4.Niagara	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY,4.Niagara	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY,4.Niagara	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY,4.Niagara	Согласно по ГОСТ 28084-89. Антифриз G11 (-40). Плотность при 20оС - 1,065-ից ÷ 1,085 г/см3, Температура начала кристаллизации - не выше 40оС, Набухание резин - не более 5 %, Водородный показатель (рН) 7,5-ից ÷ 11,0: Упаковка - 5л, Цвет антифриза - синний: G11 (-40)