

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՌՆ-ն ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	Ըստ ГОСТ 9433-2021 պահանջների <ul style="list-style-type: none"> <li>•Արտաքին տեսքը - հարթ կառուցվածքով միատարր քսուք, բաց դեղինից միջև բաց դարչնագույն գույնի, •Արդյունավետ մածուցիկությունը 50°C ջերմաստիճանում ոչ ավել 800 Պա/վ,</li> <li>•Ամրության սահմանը 50°C ջերմաստիճանում ոչ պակաս - 120 Պա</li> <li>•Կաթիլանկման ջերմաստիճանը ոչ պակաս 200°C, Տեսակ՝ ЦИАТИМ-221</li> </ul>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՋԻ ՋԻ ԿՈՆՑԵՆՆԱ in качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՀԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	1.77 lubricants,2.JB GERMAN OIL,3.LIQUI MOLY	Согласно по ГОСТ 9433-2021. Внешний вид - однородная мазь, гладкой структуры от светло- желтого до светло-коричневого цвета. Эффективная вязкость при минус 50 °С - не более 800 Па·с, Предел прочности при 50 °С - не менее 120 Па, Температура каплепадения - не ниже 200 °С, ЦИАТИМ-221