

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈԼԴ-ՖԼՈՒՐ ՍՊԸ-ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/278 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Zhejiang Elec Barrel Co., Ltd	PG&GP	Garbage bin	Zhejiang Elec Barrel Co., Ltd	<p>Աղբաման Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 700 +/-5 մմ Գույնը մանսակիցը կհամաձայնեցնի պատվիրատուի հետ Կափարիչ Երկարությունը 400 +/-5 մմ Լայնություն 400 +/-5մմ Բարձրությունը 20 +/-5մմ Դույլ Երկարությունը 350 +/-5մմ Լայնություն 350 +/-5 մմ Բարձրությունը 520 +/-5 մմ Գույնը մանսակիցը կհամաձայնեցնի պատվիրատուի հետ Աղբամանի նկարագրությունը Աղբարկղը կլինի.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ուղղանկյուն` պատրաստված

պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան 1,5 մմ հաստության (ուղղանկյուն պողպատե պրոֆիլներ 1,2 մմ հաստության, 20x34 մմ, որոնք գողված են և համակցված են 30x30 մմ անկյունակների միջոցով): • Փոշեներկված յուղային հիմքով հակակորոզիոն էքստերիերի ներկով : • Կափարիչը՝ բացվող, պատրաստված պողպատե թիթեղից ոչ պակաս քան 1,2 մմ հաստության, աղբամանին ամրացված ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով, ներկված փոշեներկով. • Աղբամանի մեջ աղբը նետելու համար նախատեսված բացվածքը 4 կողմից՝ 240x150մմ+/-5մմ • Մոխրամանի ապսեն պատրաստված չժանգոտվող պողպատից, կլոր, անշարժ ամրացված կափարիչին: • Մոխրամանի կափարիչը՝ բացվող, ամրացված երկու ծխնիների միջոցով, կունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: • Ներկված փոշեներկով: Դույլի նկարագրություն • Ուղղանկյուն՝ պատրաստված ցինկապատ պողպատից 0,8մմ հաստության: • կունենա բռնակներ,

որոնք չեն լինի անցքի տեսքով:
Աղբաման-մոխրամանը
Նախատեսված է հանրային վայրերի՝
կայարանների,ավտոկայանատեղիների,
կանգառների,այգիների և ծխել
թուլյատրվող այլ վայրերի համար:
Աղբամանի հիմնական զանգվածը
կլինի ուղղանկյուն, պատրաստված
ուղղանկյուն պրոֆիլներից,որոնք
միմիանց համակցված են զոդման
միջոցով: Ճաղերի միջև
տարածությունը կլինի 27+/-5 մմ,
ճաղերի լայնությունը 34+/-5մմ,
բարձրությունը՝ 530+/-5մմ,
կենտրոնական ճաղի լայնությունը
66+/-5 մմ., բարձրությունը՝
530+/-5մմ: Կենտրոնական ճաղի աջ
և ձաղ կոմից կլինի 3-ական
ճաղ:Կենտրոնական ճաղին
հաջորդող երկու ճաղերի
բարձրությունը կլինի 530+/-5մմ,
երրորդինը՝ 700+/-5մմ: Ճաղերի
դասավորվածությունը կլինի նույնը
բոլոր կողմերից: Աղբամանի վերևի
մասում կլինի երկու ծխնիների
միջոցով բացվող կափարիչ:
Մոխրամանի հատվածը կունենա
կլոր ապսե չժանգոտվող
պողպատից,որը ամրացված է

				<p>մոխրամանի կափարիչին պտուտակների միջոցով: Երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որը ամրացված է աղբամանի կափարիչին:</p> <p>Մոխրամանի կափարիչը կբացվի աղբամանի կափարիչին հակառակ ուղղությամբ և կունենա ծխախոտը հանգցնելու համար նախատեսված անցքեր: Դույլը կլինի հերմետիկ, շարժական՝ աղբը դատարկելու համար, երկու կողմից բռնակներով, որոնք չեն լինի անցքի տեսքով:</p> <p>Աղբամանը գետնին կամրացվի համապատասխան, ոչ պակաս քան M8 պտուտակներով և հեղյուսներով անկյունակների վիջոցով:</p> <p>Եզրափակիչ դրույթներ • Հաղթող կազմակերպությունը պարտավոր է տեղափոխումը և տեղադրումը կատարի սեփական միջոցների հաշվին: • Փաթեթավորումը կիրականացվի տեղափոխման ժամանակ պահպանությունն ապահովելու պահանջներից: • Աղբաման-մոխրամանը կանցնի փորձաքննություն: • Երաշխիք և երաշխիքային սպասարկում՝ տեղադրման պահից 2 տարի</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГОЛД-ФЛУР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CE-EU&UHF-22/278 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

աղբամանի և բոլոր բաղադրիչների համար: • Մոխրամաններով աղբամանների սմուլը կհամաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ: Վաճառողը մինչև Ապրանքը հանձնելը, Պատվիրատուի պատահական ընտրությամբ ոչ պակաս 4 հատ ապրանքանմուշ իր միջոցների հաշվին կենթարկի ՀՀ պետական փորձաքննության և

Պատվիրատուին ներկայացնի փորձագիտական եզրակացություն՝ տեխնիկական առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ

տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննությունն չիրականացնելը, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելը, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1	-	-	-	-

				<p>ապրանքից: Ապրանքը կհամապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չի գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չեն լինի մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------