

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՓԻ-ԼԵՆԴ ՍՊԸ-ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/303 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	օդորակիչ	օդորակիչ	օդորակիչ	օդորակիչ	<p>"Մակերես առնվազն՝ 50-60 ք/մ սառը և տաք աշխատանքային ռեժիմներով: Մաքս. հովացման հզորությունը՝ 5000-5200 Վտ: Մաքս. ջեռուցման հզորությունը՝ 5200-5400 Վտ: Սառեցման ծախսը՝ ոչ ավել 1580-1640 Վտ, Ջեռուցման ծախսը՝ ոչ ավել 1500-1600 Վտ, Սառնագենտ՝ R410A, Կապի մաքսիմալ հեռավորություն՝ 3-4 մ, Լարումը՝ 220-240 Վ, Հոսանք՝ 7.4-7.6 Ա, Գույնը՝ սև կամ սպիտակ: Ավտոմատ վերագործարկման, կափյուրի շարունակական շարժման, թվային Էկրանի,</p>

ջերմաստիճանի կարգավորման ճշգրտության (1,0 °C), գիշերային ռեժիմի, ավտոմատ ռեժիմի, սխալների ինքնաախտորոշման համակարգի, փոշուց և խոնավությունից պաշտպանվելու դասի (IPX4) առկայություն:

Լրակազմը ներառում է նաև ամրացման համար նախատեսված էլեմենտներ, կառավարման վահանակ, օդի զտիչներ` (բարձր խտության նախաֆիլտր): Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը` ոչ ավել 40-45 դԲ, Չափերը (ԲxԼxԽ), 59x91x34 սմ (+/-10%): Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակը` ոչ ավել 35 դԲ, Չափերը (ԲxԼxԽ)` 32x 96մ x22 սմ (+/-10%): Գործարանային պիտակավորված փաթեթավորմամբ, ֆիրմային նշանի առկայությամբ, :Ապրանքի մատակարարումը մինչև տեղադրման վայր ք. Երևան` ըստ պատվիրատուի նշած հասցեի, կատարում է Վաճառողը: Ապրանքը պետք է լինի փաթեթավորված, մաքուր, առանց փոշու և առանց վնասավոճքների: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն` 365 օր հաշված

					մատակարարման օրվանից, Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով:"
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПИ-ЛАНД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПР-22/303 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					