

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մայ Մարկետ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/308 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	Էդիթ Պրինտ	Էդիթ Պրինտ	Էդիթ Պրինտ	Էդիթ Պրինտ	Անտուան դը Սենտ-Էքզյուլպերի /Փոքրիկ իշխանը և Նամակ պատանդին (կոշտ կազմ) ֆրանսերենից թարգմանեց Շուշանիկ Թամրազյանը «Նամակ պատանդին» և «Փոքրիկ իշխանը» ստեղծագործությունները գրվել են նույն ժամանակահատվածում՝ 1940-1943 թվականներին, երբ սրտի կսկիծով լքելով օկուպացված Ֆրանսիան՝ Անտուան դը Սենտ-Էքզյուլպերին ժամանակավոր ապաստան էր գտել Միացյալ Նահանգներում: Երկու գործերում էլ ուղղակի և անուղղակի կերպով

հիշատակվում է նրա մտերիմ ընկեր,  
ֆրանսիացի գրող Լեոն Վերթը:  
Վերջինս իր հրեական ծագման  
պատճառով 1940 թվականից ի վեր  
թաքնվում էր Ժյուրայում՝  
ֆաշիստների հալածանքներից  
խուսանալելու համար: Նա է  
«Նամակ պատանդին»  
ստեղծագործության անանուն  
հասցեատերը, նրան է ձևաված  
«Փոքրիկ իշխանը»: Չափը՝ 60 x 84  
1/16, ծավալը՝ 7.5 տպագր. մամուլ  
(120 էջ), տեսակը՝ օֆսեթ, կշիռը՝ 70  
գ/ք.մ, ճերմակության առավելագույն  
չափը՝ ISO2470/%D65 ստանդարտով  
(առավելագույնը՝ 96%),  
անթափանցելիության նվազագույն  
չափը՝ 90% (ISO2471), բուն տեքստի  
տառաչափը՝ 10-11, միջտողային  
հեռավորությունը 1.2-1.5,  
օգտագործված տառատեսակը՝  
GHEA Grapalat, շապիկը՝ 1100  
ստվարաթուղթ, տպագրության  
տեսակը՝ օֆսեթ: Գրքի միջազգային  
ստանդարտ համար ISBN  
978-9939-75-209-9 Գրադարանա-  
մատենագրական  
դասակարգումԳՄԴ 84(4Ֆր)-44  
Համընդհանուր տասնորդական

					դասակարգում ՀՏԴ 821.133.1-31 Սենտ-Էքզյուպերի Գիրքը պետք է լինի որակյալ, վրիպակներից զերծ:
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Май Маркет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПДР-22/308 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
38					