

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

TN-LIDER LLC-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-138/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 6 | 6.1 Անջատման էլեկտրամագնիս- 3 հատ էլեկտրամագնիսական շարժաբեր ՄՊՅ-44-Ս1 Տեխնիկական բնութագիր և շահագործման հրահանգ 6ՊԵ 730 014 ՏՕ: Электромагнит отключающий- 3 штук Привод электромагнитный МПЭ-44-У1 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 6ՊԵ 730 014 ՏՕ. 6.2 Անջատող մեխանիզմ հավաքվածքում- 3 հատ էլեկտրամագնիսական շարժաբեր ՄՊՅ-44-Ս1 Տեխնիկական բնութագիր և շահագործման հրահանգ 6ՊԵ 730 014 ՏՕ: Отключающий механизм в сборке - 3 штук Привод электромагнитный МПЭ-44-У1 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 6ՊԵ 730 014 ՏՕ. 6.3 Հոլովակ- 20 հատ էլեկտրամագնիսական շարժաբեր ՄՊՅ-44-Ս1 Տեխնիկական բնութագիր և շահագործման հրահանգ 6ՊԵ 730 014 ՏՕ: Ролик - 20 штук Привод электромагнитный МПЭ-44-У1 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 6ՊԵ 730 014 ՏՕ. 6.4 Միացնող կոճ - 1 հատ էլեկտրամագնիսական շարժաբեր ՄՊՅ-44-Ս1 Տեխնիկական բնութագիր և շահագործման հրահանգ 6ՊԵ 730 014 ՏՕ: Включающая катушка - 1 штук Привод электромагнитный МПЭ-44-У1 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 6ՊԵ 730 014 ՏՕ. |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТН-ЛИДЕР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-138/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 6 | <p>6.1 Անջատման Էլեկտրամագնիս- 3 հատ Էլեկտրամագնիսական շարժաբեր ՄՊՅ-44-Ս1 Տեխնիկական բնութագիր և շահագործման հրահանգ 6ՔԵ 730 014 ՏՕ: Электромагнит отключающий- 3 штук Привод электромагнитный ՄՊՅ-44-Ս1 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 6ՔԵ 730 014 ՏՕ. 6.2 Անջատող մեխանիզմ հավաքվածքում- 3 հատ Էլեկտրամագնիսական շարժաբեր ՄՊՅ-44-Ս1 Տեխնիկական բնութագիր և շահագործման հրահանգ 6ՔԵ 730 014 ՏՕ: Отключающий механизм в сборке - 3 штук Привод электромагнитный ՄՊՅ-44-Ս1 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 6ՔԵ 730 014 ՏՕ. 6.3 Հոլովակ- 20 հատ Էլեկտրամագնիսական շարժաբեր ՄՊՅ-44-Ս1 Տեխնիկական բնութագիր և շահագործման հրահանգ 6ՔԵ 730 014 ՏՕ: Ролик - 20 штук Привод электромагнитный ՄՊՅ-44-Ս1 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 6ՔԵ 730 014 ՏՕ. 6.4 Միացնող կոճ - 1 հատ Էլեկտրամագնիսական շարժաբեր ՄՊՅ-44-Ս1 Տեխնիկական բնութագիր և շահագործման հրահանգ 6ՔԵ 730 014 ՏՕ: Включающая катушка - 1 штук Привод электромагнитный ՄՊՅ-44-Ս1 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 6ՔԵ 730 014 ՏՕ.</p> |