ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՄՈՒՐ ԹՐԵՅԴ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/276 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Sony	Sony	Sony A7S III	Sony	Օբյեկտիվի ամրացում Sony E Սենսորի կետայնություն Իրական՝ 12.9 մեգապիքսել, Արդյունավետ՝ 12.1 մեգապիքսել (4240 x 2832) Սենսորի տեսակ 35.6 x 23.8 մմ (Full-Frame) CMOS Պատկերի կայունացում Sensor-Shift, 5-առանցքային Նկարահանման տեսակ Ֆոտո և վիդեո Կափարիչի տեսակը Էլեկտրոնային կափարիչ, կիզակետային հարթության կափարիչ Կափարիչի արագություն 1/8000-ից 30 վայրկյան լամպային ռեժիմում ISO զգայունություն Ֆոտո 80-ից մինչև 102,400 (Ընդլայնված՝

						40-ից մինչև 409,600) Տեսանյութ 80-ից մինչև 102,400 (Ընդլայնված՝ 80-ից մինչև 409,600) Չափման մեթոդ Կենտրոնական-կշռված միջին, ընդգծված կշռված, բազմակի, կետային Էքսպոզիցիոն մեթոդներ Դիաֆրագմայի առաջնահարթություն, ձեռքի, ծրագրային, պահաժամի առաջնահերթություն Էքսպոզիցիայի փոխհատուցում -5-ից +5 EV (1/3 EV քայլեր) Չափման միջակայք -3-ից 20 EV Սպիտակի հավասարակշռություն 2500-ից 9900K Նախադրվածներ՝ ավտոմատ, ամպամած, հատուկ, ցերեկային լույս, ֆլեշ, լյումինեսցենտ, շիկացած, ստվերային, ստորջրյա Անդադար նկարահանում Մինչև 10 կադր/վրկ 12,1 Մպ մինչև 1000 կադր (հում) / 1000 կադր (JPEG) Մինչև 8 կադր/վրկ 12,1 Մպ Մինչև 6 կադր/վրկ 12,1 Մպ Մինչև 3 կադր/վրկ 12,1 Մպ Ինտերվալային ձայնագրում Այո Թայմեր 2/5/10-վայրկյան ուշացում Պատկերի չափեր 11 MP (3776 x 2832) 4.6 MP (2464 x 1848) 2.7 MP (1888 x 1416) 1.1 MP (1232 x 920) 8 MP (2832 x 2832) 3.4 MP (1840 x

						1840) 2 MP (1408 x 1408) 0.8 MP (912 x 912) 10 MP (4240 x 2384) 4.3 MP (2768 x 1560) 2.6 MP (2128 x 1200) 4.3 MP (2768 x 1560) 1.1 MP (2128 x 1416) 12 MP (4240 x 2832) 5.1 MP (2768 x 1848) 3 MP (2128 x 1416) 5.1 MP (2768 x 1848) 1.3 MP (1376 x 920) Պատկերի կողմերի հարաբերակցություն 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 Պատկերի ֆայլի ձևաչափ JPEG, Raw, HEIF Bit Depth 14-Bit Ներքին տեսանկարահանում Տեսանկարահանման ռեժիմներ H.265/XAVC HS 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/50p/59.94p/100p/119.88p [50 to 280 Mb/s] H.265/XAVC HS 4:2:0 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/50p/59.94p/100p/119.88p [30 to 200 Mb/s] H.264/XAVC S-I 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [240 to 600 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [89 to 222 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [100 to 280 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.9

						4p/100p/119.88p/200p/239.76p [50 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [60 to 200 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [16 to 100 Mb/s] Սենսորային մշակման ռեժիմներ Super35 / APS-C Գամմա-կոր Sony S-Log 2, Sony S-Log 3 Տեսանկարահանման սահմանաչափ Անսահմանափակ Վիդեո համակարգ NTSC/PAL Ներկառուցված խոսափողի տեսակը Ստերեո Աուդիո ձայնագրում XAVC՝ 2-ալիք 16-բիթանոց 48 կՀց LPCM աուդիո XAVC՝ 2-ալիք 24-բիթանոց 48 կՀց LPCM աուդիո XAVC՝ 4-ալիք 24-բիթանոց 48 կՀց LPCM աուդիո MP4. 2-ալիք AAC աուդիո Արտաքին տեսանկարահանման ռեժիմներ Raw 16-բիթանոց HDMI-ի միջոցով 4,2K (4264 x 2408) մինչև 59,94p 4:2:2 10-bit HDMI-ի միջոցով UHD 4K (3840 x 2160) 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) 23,98p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) 50i/59.94i 4:2:0 8-bit HDMI-ի միջոցով UHD 4K

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛЕМУР ТРЕЙД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕФ-ЕИАЦ-22/276 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Sony	Sony	Sony A7S III	Sony	(3840 x 2160) 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) 23,98p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) 50i/59.94i Մեդիա/Հիշողության քարտի բնիկ Կրկնակի բնիկ՝ CFexpress Type A / SD (UHS-II) Վիդեո մուտք/ելք 1 x HDMI ելք Աուդիո մուտք/ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո ականջակալի ելք 1 x 3,5 մմ TRS ստերեո խոսափողի մուտք Այլ մուտք/ելք 1 x USB Type-C (Gigabit Ethernet, USB 3.2 / 3.1 Gen 1) Տվյալների մուտքագրում/ելք (համօգտագործվում է էներգիայի մուտքի հետ) 1 x Sony Multi/USB Micro-B Control Հոսանքի մուտք/ելք 1 x USB Type-C Մուտք Անլար կապ Bluetooth, Wi-Fi Մոնիտորի չափը 3.0" Մոնիտորի կետայնություն 1,440,000 կետ Էկրանի տեսակ Articulating Touchscreen LCD Տեսավորոնման տեսակը Լերևաոուցված էլեկտրոնային (OLED) Տեսավորոնման չափը 0.64" Տեսավորոնման կետայնություն 9,437,184 կետ Դիտարկման անկյուն 100% Տեսավորոնման խոշորացում Approx. 0.9x Դիոպտրի ճշգրտում Էներգիայի աղբյուր Ներառված լիթիում-իոնային մարտկոց NP-FZ100 Մարտկոցի լիցքավորիչ Ներառված Մարտկոցի ծավալ 2280 mAh Մարտկոցի լիցքի տևողություն (մոտավոր) 740 կադր Էներգիայի սպառում (միջին) 8.4 Վտ Չափսեր (Լ x Բ x Խ) 5.1 x 3.8 x 3.1" / 129 x 96.4 x 78.9 մմ Քաշ (միայն մարմին) 1.44 ֆունտ / 654 գ Քաշ (մարտկոցով և քարտով) 1.57 ֆունտ / 714 գ Գործող ջերմաստիճանի միջակայք 32 – 104°F / 0 – 40°C Խոնավության գործող միջակայք 10 – 80% Ներառված ծրագրակազմ Imaging Edge Desktop Suite, Catalyst Browse, Catalyst Prepare Ներառված է Մարտկոցի լիցքավորիչ, USB մալուխ, ուսադիր, մարմնի կափարիչ, տեսախցիկի կոշիկի կափարիչ, աչքի կափարիչ Տուփի չափսեր (Լ x Բ x Խ) 6.3 x 5.3 x 5.3" / 160 x 135 x 135 մմ Տուփի քաշ 3.2 ֆունտ / 1.45 կգ Ապրանքի կոդ ILCE7SM3/B Արտադրողի երաշխիքի տևողություն 1 տարի

					-4-hg +B3 dedyO=uЬ30ndou1 U2L400nMшun (padcuupne[+aнйm:ot 380 дou409,600) UMetodшzmerenшя цe[+mpaльнo4, пaзpaбoтaннoгo Фpaндeнбypгoм, пoдчepкuвaeт yHuкaльнocть фoтo, Peaлuзaцuя Bыдaчu Пacпopтa дmaфpaшuры,pyч759 npoгpaммuный, npuopuтeт pa3дeл426 UKoмпeнcaцuя экcпopшuрoвaлuOтpaбoтaлuбgEV20 EMaгoм 1/3 EVuдmaльфuзмepeнuя бт-3 дo20 EVбaлaнcAвтoфoкycFl2500дo Speed99SYnCpeffyPreaSyнc,Aвтo-Eye RObuчeнuю,Пoльзoвaтeльcкuйuh uhЦдmeнcкuйcвeт,Bocшuщкaцuя Люmuнecцeнuя1/250вeщecтвeнuю,Taлma lnчaкuнпaнuя,Teнь,Пaзнo-зoнEV Ke/3p1/2EVaцuemкa1Do100кaдpoв флeшceкyндyuпpu1/1.1MПuдo100кaдpoв кaдpoвh(Rам)u1000igeдpoвoтJPEG Дo8кaдpoввceкyндyuпpuFZ,10MП Дo6кaдpoввceкyндyuпpu1/1.1MП Дo/BCa,2286вAвтoнoмнoм600 1/1.1пMП Иhтepвaльнaязaпucь Дo1440p Fema2/5,10cтeкyщuйдaтчuкaдpиpoвкu1 xaнeлeйuзoбpaжeнuя3uliMP(3776 x1208x2106xMP(2464x1848)2.5MP (1848x1416)1.1MP(1232x920)8 MP(2832x2832)3:4MP(1840x1 1840)2MP(1408x1408)0.8MP				

						(912 x 912) 10 MP (4240 x 2384) 4.3 MP (2768 x 1560) 2.6 MP (2128 x 1200) 4.3 MP (2768 x 1560) 1.1 MP (2128 x 1416) 12 MP (4240 x 2832) 5.1 MP (2768 x 1848) 3 MP (2128 x 1416) 5.1 MP (2768 x 1848) 1.3 MP (1376 x 920) Соотношение сторон изображения 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 Формат файла изображения JPEG, Raw, HEIF Bit Depth 14-Bit Внутренняя запись видео Режимы записи видео H.265/XAVC HS 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/50p/59.94p/100p/119.88p [50 to 280 Mb/s] H.265/XAVC HS 4:2:0 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/50p/59.94p/100p/119.88p [30 to 200 Mb/s] H.264/XAVC S-I 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [240 to 600 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [89 to 222 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [100 to 280 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [50 Mb/s] H.264/XAVC S 4:2:0 8-Bit UHD

						4K (3840 x 2160) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [60 to 200 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/200p/239.76p [16 to 100 Mb/s] Сенсорные режимы обрезки Super35 / APS-C Гамма-кривая Sony S-Log 2, Sony S-Log 3 Лимит записи видео Неограниченный Видеосистема NTSC/PAL Тип встроенного микрофона Стерео Аудио запись XAVC: 2-канальный 16-битный звук 48 кГц LPCM XAVC: 2-канальный 24-битный 48 кГц LPCM-аудио XAVC: 4-канальный 24-битный 48 кГц LPCM-аудио MP4: 2-канальный звук AAC Режимы внешней видеозаписи Raw 16-бит через HDMI 4,2K (4264 x 2408) до 59,94p 4:2:2 10-бит через HDMI UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) при 23,98p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) при 50i/59,94i 4:2:0 8-бит через HDMI UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98p/25p/29,97p/50p/59,94p Full HD (1920 x 1080) при 23,98p/50p/59,94p Full HD (1920 x

						1080) при 50i/59,94i Слот для носителя/карты памяти Двойной слот: CFexpress Type A / SD (UHS-II) Видео ввод/вывод 1 выход HDMI Аудио ввод/вывод 1 x 3,5 мм TRS стереовыход для наушников 1 x 3,5-мм вход для стереомикрофона TRS Другой ввод/вывод 1 x USB Type-C (Gigabit Ethernet, USB 3.2 / 3.1 Gen 1) Ввод/вывод данных (общий с входом питания) 1 x управление Sony Multi/USB Micro-B Ввод/вывод питания 1 вход USB Type-C Беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi Размер монитора 3.0" Разрешение монитора 1,440,000 точек Тип дисплея Articulating Touchscreen LCD Тип Видоискателя Встроенный электронный (OLED) Размер Видоискателя 0.64" Разрешение Видоискателя 9,437,184 точек Точка зрения 25 мм Охват Видоискателя 100% Увеличение Видоискателя Approx. 0.9x Диоптрийная регулировка от -4 до +3 Тип фокуса Автоматическая и ручная фокусировка Режим фокусировки Непрерывная

					следящая автофокусировка, прямая ручная фокусировка, ручная фокусировка, покадровая следящая автофокусировка Точки автофокуса Обнаружение фазы: 759 Обнаружение контраста: 425 Чувствительность автофокуса от -6 до +20 EV Встроенная вспышка Нет Режимы вспышки Auto, Fill Flash, Hi-Speed Sync, Off, Rear Sync, Red-Eye Reduction, Slow Sync Максимальная скорость синхронизации вспышки 1/250 секунды Компенсация вспышки от -3 до +3 EV (с шагом 1/3, 1/2 EV) Выделенная флэш-система TTL Подключение внешней вспышки Intelligent Hot Shoe Тип аккумулятора 1 x NP-FZ100 литий-ионный аккумулятор, 7,2 В постоянного тока, 2280 мАч (прибл. 600 снимков) Резьба крепления штатива 1 x 1/4"-20 Female Крепление для аксессуаров 1 x Intelligent Hot Shoe Габаритные размеры До 130 x 100 x 70 мм Масса До 650 г (только корпус) 1 x зарядное устройство аккумулятора Гарантия: 1 год