

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պռո Ինվեստ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|-----------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | FARGO HDP5000 | FARGO | HDP5000 | fargo electronics inc | Նույնականացման քարտի տպիչ՝ երկկողմանի տպագրությամբ: Գրաֆիկական OLED էկրան: Ինտերֆեյս՝ USB2.0, Ethernet: Տպման մեթոդ՝ ներկ-սուբլիմացիա, խեժի ջերմային փոխանցում: Բանաձև՝ 300 dpi, մինչև 16,7 միլիոն գույն: Տպման արագությունը՝ մինչև 29 վայրկյան մեկ քարտի համար (YMCK փոխանցումով): Քարտի չափսերը՝ CR-80: Աջակցվող քարտերի տեսակները՝ BS, լամինացված PVC, PET, PETG, հարևանության, խելացի և mag stripe քարտեր: Աջակցվող քարտի |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>հաստությունը. միայն տպել - 030" (30 միլ) մինչև .050" (50 միլ) / .762 մմ-ից 1.27 մմ:</p> <p>Տպագրություն/Շերտավորում - .030" (30 mil) to .050" (50 mil) / .762mm to 1.27mm. Ներածման քարտի ամանի տարողությունը` 100 քարտ: Output Hopper Card Տարողությունը` 200 քարտ: Տպման տարածքը` ծայրամասային: Փոխարինվող մաքրող գլան: Աջակցվող մուտքի վերահսկման հավաստագրերի ծրագրավորում` CLASS Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1, HID Prox: Տպիչի հետ ներառված են հետևյալ պարագաները` YMCK Color ribbon 850 images, Transfer film, Card Imaging նախագծման ծրագիր, 100x PVC քարտեր: FARGO HDP5000</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | | | | | |