

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HP	HP	HP LaserJet Pro M501dn	HP	Գործառույթ Տպել Տպման արագություն - սև (նորմալ) Մինչև 45 ppm Առաջին էջը (պատրաստ) սև 5,7 վրկ Բանաձև (սև) 600 x 600 dpi, մինչև 4800 x 600 ընդլայնված dpi Բանաձևի տեխնոլոգիա HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi Ամսական աշխատանքային ցիկլ Մինչև 100000 էջ Առաջարկվող ամսական էջի ծավալը 1500-ից 6000 Տպման տեխնոլոգիա Լազերային Ցուցադրել 2 տող LCD (տեքստային) Պրոցեսորի արագությունը 1500 ՄՀց Տպագի ըքարթրիջների քանակը 1 (սև) Փոխարինվող փամփուշտներ

						HP 87A ՍԵԼ օրիգինալ Laser Jet տոներ Քարտրիջ (~8,550 թողունակություն) CF287A կամ համարժեք, HP 87X ՍԵԼ օրիգինալ LaserJet տոներ Քարտրիջ (~18,000 թողունակություն) CF287X կամ համարժեք: Ներառված 2 հատ օրիգինալ քարտրիջներ HP 87A, HP 87X կամ համարժեք: Տպագրության լեզուներ HP PCL 5, HP PCL 6, HP հետգրության 3 մակարդակի էմուլյացիա, ուղղակի PDF (v 1.7) տպագրություն, URF, PCLM, PWG Թղթի ավտոմատ սենսոր Ոչ Թղթի սկուտեղներ, ստանդարտ 2: 1 x 550 ձայներիզ և 1 x 100 թերթ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ Թղթի սկուտեղներ, առավելագույնը 3: 2 x 550 ձայներիզ և 1 x 100 թերթ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ Բջջային տպագրության հնարավորություն HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ հավաստագրված Միացում, ստանդարտ Բարձր արագությամբ USB 2.0 հյուրընկալող/սարքի պորտեր; Արագ Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T Ցանց Ստանդարտ (ներկառուցված Gigabit
--	--	--	--	--	--	--

						Ethernet) Նավահանգիստներ Բարձրար ազդությամբ USB 2.0 հյուրընկալող/սարքիպորտեր; Արագ Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T Անվտանգության նկառավարում Ներկառուցված վեբսերվեր. Գաղտնաբառի պաշտպանություն, անվտանգ զննարկում SSL/TLS- իմիջոցով; Ցանց. միացնել/անջատել ցանցի նավահանգիստները և հնարավորությունները, SNMPv1 և SNMPv2 համայնքի գաղտնաբառի փոփոխություն; HP ePrint. HTTPS վկայագրի վավերացմամբ, HTTP հիմնական մուտքի վավերացում, SASL նույնականացում; Firewall և ACL; SNMPv3, 802.1X, անվտանգբեռնում Համակարգի նվազագույն պահանջներ ՀամատեղելիՕՀ (տես «Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր»); Ինտերնետկապ (ծրագրային ապահովման տեղադրման համար); հատուկ USB միացում կամ ցանցային միացում (լարային կամ անլար); 1 ԳԲ հասանելի կոշտ սկավառակիտարածություն; (Օպեր ացիոնհամակարգիապարատայիննվ
--	--	--	--	--	--	---

					ազագույն պահանջների համար տե՛ս OS արտադրողին, օրինակ՝ Apple.com) Համատեղելի ՕՀ (տես «Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր»); CD-ROM սկավառակ կամ միևնույն տեսակի (ծրագրային ապահովման տեղադրման համար); հատուկ USB միացում կամ մեկ մեկ միացում (լարային կամ անլար); 1 ԳԲ հասանելի կոշտ սկավառակի տարածություն; (Օպերացիոն համակարգի ապարատային սկավառակային պահանջների համար տե՛ս OS արտադրողին, օրինակ՝ microsoft.com-ը) Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր Windows OS համատեղելի In-Box Driver-ի հետ; Windows XP SP3 բոլոր 32-բիթանոց թողարկումները (XP Home, XP Pro և այլն), Windows Vista բոլոր 32-բիթանոց թողարկումները (Home Basic, Premium, Professional և այլն), Windows 7 բոլոր 32- և 64-բիթանոց թողարկումները, Windows 8/8.1 բոլոր 32- և 64-բիթանոց հրատարակությունները (բացառությամբ RT OS-ի պլանշետների համար), Windows 10-ի բոլոր 32- և 64-բիթանոց թողարկումները
--	--	--	--	--	--

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		ուևները(բացառությամբ RT OS-ի պլանշետների համար); Windows OS-ի համատեղելի Universal Print Driver-ի հետ (HP.com-ից) ; Windows XP SP3 32- և 64-բիթանոց հրատարակություններ (XP Home, XP Pro և այլն), Windows Vista բոլոր 32- և 64-բիթանոց տարբերակները (Home Basic, Premium, Professional և այլն),
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар марка	наименование производителя	Windows 7 բոլոր 32- & 64-բիթանոց տարբերակները, Windows 8/8.1-ի տեխնիկական characteristics բոլոր 32- և 64-բիթանոց տարբերակները
1	HP	HP	HP LaserJet Pro M501dn	HP	64-բիթանոց տարբերակները (բացառությամբ RT OS-ի պլանշետների համար) Windows 10 45 բոլոր մոդելները (պատրաստ) և 5,7 վրկ բանաձև (սև) 600 x 600 dpi, 64-բիթանոց տարբերակները (բացառությամբ RT OS-ի պլանշետների համար) Mac OS OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Բջջային ՕՏ (In-OS տարբերակներ); iOS ամսական էջի ծավալը 1500-ից 6000 Տպման տեխնոլոգիա Լազերային ՕՏ (In-OS HPLIP; SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Պրոցեսորի արագությունը 1500 ՄՀց Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04,

[illegible]

[illegible]

				և օգտագործել ըստ մեզ ներկայացված համարժեք և եթե այդպիսով չի կարողանում Apple-ը (որի մասին մենք AppleCare ծախսով ամենաշուկայական ֆորմով նախազանգի տարվա Սպառնալիքներում առաջարկում սկսված ակիբա մեծագույն ժամկետով գրառված ակիբա մեծագույն ժամկետով մար) և/կամ USB
				միացում կամ ցանցային միացում (լարային կամ անլար); 1 ԳԲ հասանելի կոշտ սկավառակի տարածություն; (Օ պերացիոն համակարգի ապարատայ ի նվազագույն պահանջների համար տե՛ս OS արտադրողին, օրինակ՝ microsoft.com-ը) Համատեղելի օպեր ացիոն համակարգեր Windows OS համատեղելի In-Box Driver-ի հետ; Windows XP SP3 բոլոր 32-բիթանոց թողարկումները (XP Home, XP Pro և այլն), Windows Vista բոլոր 32-բիթանոց թողարկումները (Home Basic, Premium, Professional և այլն), Windows 7 բոլոր 32- և 64-բիթանոց թողարկումները, Windows 8/8.1 բոլոր 32- և 64-բիթանոց հրատարակությունները (բացառությամբ RT OS- ի պլանշետների համար), Windows 10-ի բոլոր 32- և 64-բիթանոց թողարկ

					ումները(բացառությամբ RT OS- ի պլանշետների համար); Windows OS- ի համատեղելի Universal Print Driver- ի հետ (HP.com-ից) ; Windows XP SP3 32- և 64-բիթանոց հրատարակումներ (XP Home, XP Pro և այլն), Windows Vista բոլոր 32- և 64-բիթանոց թողարկումները (Home Basic, Premium, Professional և այլն), Windows 7 բոլորը 32- & 64 -բիթ թողարկումներ, Windows 8/8.1 բոլոր 32- և 64-բիթանոց թողարկումները (բացառությամբ RT OS- ի պլանշետների համար), Windows 10 բոլոր 32- և 64-բիթանոց թողարկումները (բացառությամբ RT OS- ի պլանշետների համար), Mac OS OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Բջջային OS (In-OS դրայվերներ); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP; SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04,
--	--	--	--	--	---

					14.10), Debian (6.0.x, 7.x); ԱյլՕՀ; UNIX[17] Հիշողություն, ստանդարտ 256 ՄԲ Հիշողություն, առավելագույնը 256 ՄԲ Տպիչիկառավարում UPD Printer Administrator Resource Kit; Active Directory Administrator Template for UPD, AutoUpgradeUPD, Driver configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Print Administrator, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server- Tools, UpdateNow, RemovePlugPlayDrivers; HP Web JetAdmin Software, HP Proxy Agent Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox Աջակցվող ցանցային արձանագրություններ TCP/IP, IPv4, IPv6; Տպել՝ TCP-IP պորտ 9100 Direct Mode, LPD (միայն չմշակված հերթերի աջակցություն), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Discovery՝ SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Կազմածև՝ IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local և Router-ի միջոցով, Statefull՝ DHCPv6-ի միջոցով), SSL անվտանգու
--	--	--	--	--	--

					թյանևվկայագրիկառավարում; կառավարում՝ SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Ներբեռնում Թղթիմշակմանմուտքագրում, ստանդարտ 100 թերթանոցբազմաֆ ունկցիոնալսկուտեղև 550 թերթիմնականծայներիգ Թղթիմշակմանարդյունք, ստանդարտ 250 թերթիդեմքովներքևելքայինսկուտեղ Դուպլեքստպագրություն Ավտոմատ Ավարտվածարդյունքիմշակումը Թերթված Աջակցվածլրատվամիջոցն երիչափերը Սկուտեղ 1` 4 x 6 դյույմ, 5 x 8 դյույմ, Նամակ, Իրավաբանական, Գործադիր, Օֆիցիո 8,5 x 13 դյույմ, Ծրարթիվ 10, Միապետ, Պատվերով; Սկուտեղ 2 ևսկուտեղ 3` 5 x 8 դյույմ, Նամակ, Իրավաբանական, Գործադիր, Oficio 8,5 x 13 դյույմ, Հատուկ Աջակցվածլր ատվամիջոցներիչափերը Սկուտեղ 1: 10 x 15 սմ, 16k (184 x 260 մմ), 16k (195 x 270 մմ), 16k (197 x 273 մմ), A4, A5, A6, ծրար B5, ծրար C5, հատուկ, ծրար DL, B5 (JIS), B6 (JIS), ճապոնականբացիկ, Կրկնակիճապոնականբացիկ HP
--	--	--	--	--	--

					LaserJet Pro M501dn կամիամարժեք Ներկայացնել Հավաստագրված Մատակարարի Ձև - DAF Distributor Authorized Form Առնվազն Մեկ տարվա Սպասարկում Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնական սերվիս կենտրոնի կողմից:
--	--	--	--	--	--