

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆիկՕ Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/243 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
9	<p>Դարակաշար Չափսերը՝ 710 մմ ընդհանուր բարձրությամբ; 2 կողմերի հեռավ.՝ 650 մմ; Դարակաշարի չափսերը՝ նշված ստանդարտին համապատասխան: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Լաբորատոր համակարգչային սեղանի ստանդարտների համապատասխան, ներքևի հատվածը բաց, լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, Գորոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, եզրերը՝ կոր հղկման և գործարանային իզոլացման: 2 կողմերում 3- ական գորոցների առկայությամբ: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն: Աշխատանքային մակերես Չափսերը՝ 700x1400x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Աշխատանքային մակերեսը ստանդարտի համապատասխան, լամինատի տեսակը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կոր հղկման և գործարանային իզոլացման: Գույնը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆիւՅ ընթերցելի ՍՊԸ-ն որպէս մասնակցի մասնակցելու է էլեկտրոնային աւկցիոնի միջոցով կոդով ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/243 ներքեւ ներկայացնում է աւկցիոնի միջոցով առկա առարկայի մասին լրիւ նկարագրումը:

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
9	<p>Стеллаж Параметры: 710 мм общая высота; 2 стороны прочь.: 650 мм; Размеры полки в соответствии с указанным стандартом: Допустимое отклонение: 3 мм В соответствии со стандартами лабораторного компьютерного стола, нижняя часть открытый, тип ламината с оптимальной стабильностью поверхностей ПММА и ПЭТ, ультра-матовый, защищенный от царапин и воздействия химикатов ламинат высокой плотности с поверхностью, подвижные системы ящичков в соответствии со стандартом" 973-0M99-380-C1", края изогнутые шлифование и заводская изоляция. цвет: бело - серый-темно-синий. Рабочая поверхность Параметры: 700x1400x40 мм Допустимое отклонение: 3 мм Рабочая поверхность Рабочая поверхность в соответствии со стандартом, тип ламината` Обладает оптимальной стабильностью поверхностей ПММА и ПЭТ, ультра-матовый, защищенный от царапин и воздействия химикатов ламинат высокой плотности с поверхностью, края изогнутые шлифование и заводская изоляция. цвет: бело-серый-темно-синий.</p>