

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա-Պրոգրես-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | PWR-C49E-300AC-R | PWR-C49E-300AC-R | PWR-C49E-300AC-R | Cisco | Հոսանքի սնուցման բլոկ, ամբողջական համատեղելիություն CiscoWS-C4948E Կոմուտատորի հետ Մուտքային փոփոխական լարումը - 100 - 240Վ Մուտքային փոփոխական հոսանքի ուժը - 4Ա 120Վ-ի ժամանակ; 2Ա 240Վ-ի ժամանակ Հաճախականությունը - 50 - 60 Հց Ելքային մշտական լարումը - 12Վ Ելքային մշտական հոսանքի ուժը - 25Ա Հզորությունը - 300Վտ Լիովին համատեղելիություն Cisco ws 4948E ցանցային կոմուտատորի հետՄոդել - PWR-C49E-300AC-R |

