

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա-Պրոգրես-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	PWR-C49E-300AC-R	PWR-C49E-300AC-R	PWR-C49E-300AC-R	Cisco	Հոսանքի սնուցման բլոկ, ամբողջական համատեղելիություն CiscoWS-C4948E Կոմուտատորի հետ Մուտքային փոփոխական լարումը - 100 - 240Վ Մուտքային փոփոխական հոսանքի ուժը - 4Ա 120Վ-ի ժամանակ; 2Ա 240Վ-ի ժամանակ Հաճախականությունը - 50 - 60 Հց Ելքային մշտական լարումը - 12Վ Ելքային մշտական հոսանքի ուժը - 25Ա Հզորությունը - 300Վտ Լիովին համատեղելիություն Cisco ws 4948E ցանցային կոմուտատորի հետՄոդել - PWR- C49E-300AC-R







