

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon, HP	Canon, HP	Canon MF453dw, HP LaserJet Pro MFP M428dw	Canon, HP	<p>Canon i-SENSYS MF453dw կամ համարժեք տեսակը՝ մոնոխրոմ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ (տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում) Տպագրություն.</p> <p>Տպագրման արագությունը՝ առնվազն 38ppm (A4) Տպագրման թույլատվությունը՝ 1200 x 1200 dpi (պատկերի ֆիլտրացման ֆունկցիայով տպագրման առավելագույն որակը 1200 x 1200 dpi) Առաջին էջի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝6 վայրկյան Պատճենահանման արագությունը՝ առնվազն 38 ppm</p>

(A4) Առաջին պատճենի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝ 6.5 վարկյան (A4) Պատճենահանման թույլատվությունը՝ 600 x 600 dpi Պատճենահանման տեսակները՝ Text, Text/Photo, Text/Photo+, Photo Բազմացնելը՝ մինչև 999 պատճեն Պատկերի փոքրացնելը/մեծացնելը՝ 25-400% քայլը 1% Սկանավորում. Սկաների տեսակը՝ պլանշետային Սկանավորման եղանակը՝ գունավոր Սկանավորման թույլատվությունը՝ Օպտիկականը 600 x 600 dpi, ընդլայնվածը 9600 x 9600 dpi Գույների խորությունը՝ 24-bit Մոխրագույնի սանդղակը՝ 256 աստիճան Սկանավորման ֆայլերի տեսակները՝ TIFF/JPG/Compact JPG/PDF Համատեղելիությունը՝ TWAIN, WIA, Այլ տվյալներ. Մուտքային թղթի դարակի ծավալը՝ առնվազն 350 թերթ Ելքային թղթի դարակ՝ առնվազն 150 թերթ Տպագրած թղթի չափսերը՝Tray:A4, B5, A5, LGL, LTR, Տպագրվող թղթի քաշը՝60 ~ 163 g/m² Համակարգչի հետ միացման կապուղին՝ USB 2.0 Hi-speed (միացման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ),

				<p>ինարավորություն ունենա միանալու WiFi տարբերակով և լոկալ համակարգչային ցանցին միանալու տարբերակով(Ethernet RJ-45): Լրացուցիչ տվյալներ` , հիշողությունը 1024 MB, Պրոցեսորի հաճախականությունը Էլ. սնուցումը AC 220՝240V: 50/60Hz(սնուցման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ): Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ- ում գործող պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (բնութագրում նշվում է նաև պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն):</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ ԵՍՏՎԱԿԵՆՆԱԿՆԵՐ ԿԱԿԵՑԵ ԱՇԽԱՏԱՆՈՒ ԵՐԱՄԱՏՈՒ ԿԱՐԿԱՆ ԱՍԿԱՆԱԿՆԵՐ ԱՄԻՆ ԱՎՃԱՊԱԳՐԻՆ ԱՎՃԱԿԵՐԱՆԻ ՔՈԴՈՄ ԿՇՍՊ-ԷԱՃԱՊԴԲ-22/31 ՆԻՇԵ ՍՏԱՎԱՐՈՒՄ ԵՍՏՎԱԿԵՆՆԱԿՆԵՐ ԱՄԻՆ ԱՎՃԱԿԵՐԱՆԻ ԱՍԿԱՆԱԿՆԵՐ ՔՈԼՈՐԵԿՏԻՆԵՐ ՄԵՆՈՒՄ ԵՐԱՄԱՏՈՒ ԱՍԿԱՆԱԿՆԵՐ ԱՄԻՆ ԱՎՃԱԿԵՐԱՆԻ ԱՍԿԱՆԱԿՆԵՐ ՔՈԼՈՐԵԿՏԻՆԵՐ ՄԵՆՈՒՄ:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Canon, HP	Canon, HP	Canon MF453dw, HP LaserJet Pro MFP M428dw	Canon, HP	<p>Canon i-SENSYS MF453dw կամ համարժեք տեսակը՝ մոնոխրոմ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ (տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում) Տպագրություն.</p> <p>Տպագրման արագությունը՝ առնվազն 38ppm (A4) Տպագրման թույլատվությունը՝ 1200 x 1200 dpi (պատկերի ֆիլտրացման ֆունկցիայով տպագրման առավելագույն որակը 1200 x 1200 dpi) Առաջին էջի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝6 վայրկյան Պատճենահանման արագությունը՝ առնվազն 38 ppm</p>

(A4) Առաջին պատճենի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝ 6.5 վարկյան (A4) Պատճենահանման թույլատվությունը՝ 600 x 600 dpi Պատճենահանման տեսակները՝ Text, Text/Photo, Text/Photo+, Photo Բազմացնելը՝ մինչև 999 պատճեն Պատկերի փոքրացնելը/մեծացնելը՝ 25-400% քայլը 1% Սկանավորում. Սկաների տեսակը՝ պլանշետային Սկանավորման եղանակը՝ գունավոր Սկանավորման թույլատվությունը՝ Օպտիկականը 600 x 600 dpi, ընդլայնվածը 9600 x 9600 dpi Գույների խորությունը՝ 24-bit Մոխրագույնի սանդղակը՝ 256 աստիճան Սկանավորման ֆայլերի տեսակները՝ TIFF/JPG/Compact JPG/PDF Համատեղելիությունը՝ TWAIN, WIA, Այլ տվյալներ. Մուտքային թղթի դարակի ծավալը՝ առնվազն 350 թերթ Ելքային թղթի դարակ՝ առնվազն 150 թերթ Տպագրած թղթի չափսերը՝Tray:A4, B5, A5, LGL, LTR, Տպագրվող թղթի քաշը՝60 ~ 163 g/m² Համակարգչի հետ միացման կապուղին՝ USB 2.0 Hi-speed (միացման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ),

				<p>ինարավորություն ունենա միանալու WiFi տարբերակով և լոկալ համակարգչային ցանցին միանալու տարբերակով(Ethernet RJ-45):</p> <p>Լրացուցիչ տվյալներ` , հիշողությունը 1024 MB, Պրոցեսորի հաճախականությունը Էլ. սնուցումը AC 220-240V: 50/60Hz(սնուցման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ):</p> <p>Երաշխիք` առնվազն 1 տարի:</p> <p>Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի ՀՀ-ում գործող պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (բնութագրում նշվում է նաև պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի հասցեն):</p>
--	--	--	--	--