

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-40-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	PH-050A	PH-050A	HANGZHOU LIANDONG IMPORT & EXPORT CO.,LTD China	<p>Տաք օդով աշխատող լաբորատոր թերմոստատ: Նախատեսված է որպես տաք օդով աշխատող բժշկական նշանակության թերմոստատ: Թերմոստատի խցիկի կարկասը՝ չժանգոտվող մետաղից: Խցիկի դուռը հրակայուն ապակիով: Սնուցումը - 220V 50Hz, Ջերմաստիճանային դիապազոնը - որպես թերմոստատ՝ RT+5~80 °C , որպես սուխոժար՝ 80~250 °C, Ջերմաստիճանի ճշտությունը - +/- 0.1 °C, Ջերմաստիճանի կայունությունը - որպես թերմոստատ՝ +/-0.5 °C , որպես սուխոժար՝ +/-1 °C, Հզորությունը - 850W, Ժամանակի կարգավորումը՝ 0~9999ր տևողությամբ, Ներքին չափսերը - 415*375*345մմ, 2 հարթակով, Ծավալը - 50 լ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ՝ 12 ամիս:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղսերկարի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/16-40-ԵՊԲՀ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	PH-050A	PH-050A	HANGZHOU LIANDONG IMPORT & EXPORT CO.,LTD China	Лабораторный термостат работающий с горячим воздухом. Разработан как термостат работающий с горячим воздухом медицинского значения. Корпус камеры термостата изготовлен из нержавеющей стали. Дверь кабины с огнеупорным стеклом. Питание- 220V 50Hz Диапазон температур - в качестве термостата: КТ+5~80°C, в качестве нагревателя: 80~250°C Точность температуры - +/- 0,1 °C Температурная стабильность - в качестве термостата: +/-0,5°C, в качестве обогревателя: +/-1°C Мощность - 850 Вт Установка времени от 0~9999мин. Внутренние размеры - 415*375*345мм С 2 платформами Объем - 50 л. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 12 МЕСЯЦЕВ.